

DORN  
BRACHT

Dornbracht  
CL.1

Sharpen  
your  
senses

Culturing Life



DE

Unsere Sinne begreifen, bevor wir verstehen. Warm oder kalt? Hart oder weich? Geschliffen oder roh? Real oder digital?

Wir vernetzen uns immer schneller mit der Welt, aber sehnen uns immer öfter nach dem Echten:

Materialien, Texturen, Oberflächen, Formen, Farben ...

Das Spiel mit diesen Elementen schärft unsere Sinne – und überrascht immer wieder mit neuen Möglichkeiten, unser Leben im Bad zu gestalten.







8

9

NL

Onze zintuigen bevatten het, voordat we het door hebben. Warm of koud? Hard of zacht? Geslepen of ruw? Reëel of digitaal?

Door de snelle verbindingen met de wereld, verlangen we steeds meer naar “echte dingen”: materialen, structuren, oppervlakken, vormen, kleuren, enz...

Het spel met deze elementen scherpt onze zintuigen – en verrast ons steeds weer met nieuwe mogelijkheden, om ons leven in bad vorm te geven.





12



FR

Nos sens saisissent plus vite que notre esprit. Sensation de chaleur ou de froid ? De dureté ou de souplesse ? De finesse ou de rugosité ? Virtuel ou numérique ?


Nous sommes de plus en plus vite connectés au monde, tout en aspirant à une plus grande authenticité des matières, des textures, des surfaces, des formes, des couleurs ...

Jouer avec ces éléments, c'est affiner nos sens et nous laisser surprendre par les nouvelles possibilités qu'ils nous donnent de revisiter notre vie dans la salle de bains.





20



21



22

23





26

27



30



31



32




33



34



35



36

37



38

## CL.1

Dynamic,  
elegant,  
progressive,  
sporty.  
A fitting  
design that  
is like  
jumping into  
a new age.

DE CL.1 zeichnet  
sich durch eine  
filigrane Formen-  
sprache aus: ein  
Design, das konse-  
quent harte und  
weiche Konturen  
kombiniert und sich  
dabei elegant in  
die Höhe reckt.

NL CL.1 kenmerkt  
zich door een  
filigrane vormge-  
ving: een design,  
dat consequent  
harde en zachte  
contouren combi-  
neert en daarbij  
elegant in de  
hoogte reikt.

FR CL.1 se distin-  
gue par ses formes  
épurées : son  
design allie des  
contours bruts et  
doux et s'élance  
avec élégance vers  
les hauteurs.

39



DE Gerade Linien und Flächen, definierte Radien, goldener Schnitt: Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt und harmonisch proportioniert.

NL Rechte lijnen en vlakken, gedefinieerde rondingen, een gouden snit: alles is perfect op elkaar afgestemd en harmonisch geproportioneerd.

FR Lignes et surfaces droites, arrondis clairs, nombre d'or : la coordination est parfaite, les proportions harmonieuses.



42

DE Charakteristisch für CL.1 sind der konische, sich nach oben streckende Auslauf und das präzise Spaltmaß zwischen Sockel und Armaturenkörper.

NL Karakteristiek voor CL.1 zijn de conische, zich naar boven uitstrekende uitloop en de precieze uitsparing tussen kraanhouder en uitloop.

FR CL.1 se reconnaît à son bec déverseur conique élancé et à l'espacement précis entre le socle et le corps de la robinetterie.



43



44



45



46


DE Die neuen drei-dimensionalen Griffstrukturen verleihen dem Design einen unverwechselbaren Charakter. Sie sind - neben dem klassischen glatten Griff - in den Oberflächen Chrom und Platin matt erhältlich und vermitteln ein haptisches Gefühl von der Präzision ihrer Verarbeitung.

NL De nieuwe driedimensionale greepstructuren verlenen het design een onmiskenbaar karakter. Ze zijn - naast de klassieke gladde greep - in de oppervlakken chroom en platina mat verkrijgbaar en geven je een haptisch gevoel van de precisie van de verwerking ervan.

FR Les nouvelles poignées à structures tridimensionnelles confèrent au design un style très personnel. Outre la version classique lisse, les poignées se déclinent aussi dans des surfaces chrome et platine mat. Leur finition impeccable est palpable.



47



DE Eine neue, einzigartige Strahlart:  
Am Waschtisch umspülen 40 weiche Einzelstrahlen die Hände auf besonders sanfte Weise. Das eigens dafür entwickelte Sprayface zeichnet sich durch ein geringes Spritzverhalten und einen geringen Wasserverbrauch aus.

NL Een nieuwe, unieke soort straal: aan de wastafel spoelen 40 zachte, individuele stralen je handen op een heel milde wijze. De speciaal daarvoor ontwikkelde schuimstraler kenmerkt zich door een gering spuitproces en een gering waterverbruik.

FR Un type de jet innovant unique en son genre : les 40 jets distincts du lavabo lavent les mains tout en douceur. La surface des jets spécialement conçue à cet effet se caractérise par une faible consommation d'eau et peu de projections.



50

DE Manufakturqualität und Präzision bis ins kleinste Detail: Wie alle Armaturen von Dornbracht wird auch CL.1 zu 100 % in Deutschland gefertigt. Hochwertige galvanische Oberflächen wie Chrom und Platin matt sind das Ergebnis höchster Qualitätsstandards und langjähriger Erfahrung.

NL Productiekwaliteit en precisie tot in het kleinste detail: zoals alle kranen van Dornbracht wordt ook CL.1 voor 100 % in Duitsland vervaardigd. Hoogwaardige galvanische oppervlakken als chroom en platina mat zijn het resultaat van de hoogste kwaliteitsnormen en jarenlange ervaring.

FR Qualité de fabrication et précision jusqu'à la moindre détail : comme toutes les robinetteries Dornbracht, CL.1 est également fabriquée à 100 % en Allemagne. Les surfaces métalliques raffinées telles que le chrome et le platine mat ont été élaborées à partir de standards de qualité rigoureux et d'un long savoir-faire.



51

# Produktinformation

## Productinformatie

### Information sur les produits

Auszug aus dem Produktprogramm.  
Vollständige Informationen erhalten  
Sie bei Ihrem Händler.

Samenvatting uit het productprogramma.  
Volledige informatie  
ontvangt u bij uw handelaar.

Extrait de notre gamme de produits.  
Pour des informations complètes,  
veuillez vous adresser à votre commerçant.

[x l/min.]  
steht für die maximale Durchflussmenge bei 3 bar.  
staat voor het maximale debiet bij 3 bar.  
indique le débit maximal à une pression de 3 bar.

Oberflächen  
Oppervlakken  
Finitions



00 chrom  
06 platin matt

Aus drucktechnischen Gründen  
können die hier abgebildeten Farben  
nicht verbindlich sein.

Om druktechnische redenen zijn de  
hier afgebeelde kleuren niet bindend.

Du fait des procédés d'impression,  
les couleurs présentées ici sont sans  
engagement de notre part.

52

## Waschtisch


## Wastafel

## Lavabo

Aus der freien Kombination von  
Auslassstellen, Bedienelementen und  
Oberflächen entsteht eine Vielzahl  
von Möglichkeiten, den Waschtisch  
individuell zu gestalten. Noch einmal  
größer wird die Gestaltungsfreiheit  
durch die neuen Griffvarianten – mit  
oder ohne Oberflächenstruktur.

Uit de vrije combinatie van waterpunten,  
bedieningselementen en oppervlakken  
ontstaat een groot aantal mogelijk-  
heden om de wastafel individueel vorm  
te geven. De vrijheid in vormgeving  
wordt nog eens zo groot door de nieuwe  
greepvarianten – met of zonder opper-  
vlaktestructuur.

La combinaison libre de points d'eau,  
d'éléments de commande et de finitions  
permet de personnaliser à l'envi son  
lavabo. Une liberté d'aménagement  
renforcée par les nouvelles poignées,  
dotées ou non d'une structure de surface.



53



13 714 705 + 20 004 705 +  
20 004 706  
Waschtisch-Dreilochbatterie,  
Ausladung 180 mm  
3-gats wastafelmengkraan,  
spong 180 mm  
Mélangeur de lavabo à 3 trous,  
saillie 180 mm  
[4 l/min.]



13 715 705 + 20 004 705 +  
20 004 706  
Waschtisch-Dreilochbatterie,  
Ausladung 190 mm  
3-gats wastafelmengkraan,  
spong 190 mm  
Mélangeur de lavabo à 3 trous,  
saillie 190 mm  
[4 l/min.]



27 720 972 / 27 720 971 /  
27 720 973  
Stand-Auslauf mit herausziehbarer  
Brause, eckige/runde/ohne Rosette,  
Ausladung 200 mm  
Staande uitloop met uittrekbare  
handdouche, hoekige/ronde/zonder rozet, spong 200 mm  
Bec déverseur, montage sur gorge,  
avec douchette extractible, avec  
rosace rectangulaire/ronde ou sans  
rosace, saillie 200 mm



27 728 972 / 27 728 971 /  
27 728 973  
Gießrohr, eckige/runde/ohne  
Rosette, Ausladung 220 mm  
Uitrekbare begietingsdouche,  
hoekige/ronde/zonder rozet,  
spong 220 mm  
Tube de déversement, avec  
rosace rectangulaire/ronde ou  
sans rosace, saillie 220 mm  
[9,5 l/min.]



13 717 705 + 20 004 705 +  
20 004 706  
Waschtisch-Dreilochbatterie,  
Ausladung 200 mm  
3-gats wastafelmengkraan,  
spong 200 mm  
Mélangeur de lavabo à 3 trous,  
saillie 200 mm  
[4 l/min.]



33 521 705  
Waschtisch-Einhandbatterie ohne  
Ablaufgarnitur, Ausladung 180 mm  
Wastafel eenhendelmengkraan  
zonder afvoergarnituur, spong  
180 mm  
Mitigeur monocommande de  
lavabo sans garniture  
d'écoulement, saillie 180 mm  
[4 l/min.]



27 750 972 / 27 750 971 /  
27 750 973  
Stand-Auslauf mit drehbarem  
Endstück, eckige/runde/ohne  
Rosette, Ausladung 200 mm  
Staande uitloop met draaibaar  
eindstuk, hoekige/ronde/zonder  
rozet, spong 200 mm  
Bec déverseur, montage sur  
gorge, avec embout pivotant,  
avec rosace rectangulaire/ronde  
ou sans rosace, saillie 200 mm  
[5 l/min.]



27 755 972 / 27 755 971 /  
27 755 973  
Stand-Auslauf mit drehbarem End-  
stück, eckige/runde/ohne Rosette,  
Ausladung 260 mm  
Staande uitloop met draaibaar  
eindstuk, hoekige/ronde/zonder  
rozet, spong 260 mm  
Bec déverseur, montage sur  
gorge, avec embout pivotant,  
avec rosace rectangulaire/ronde  
ou sans rosace, saillie 260 mm  
[5 l/min.]



36 812 705  
Waschtisch-Wand-Einhandbatterie,  
Ausladung 200 mm  
Eenhendel wandmengkraan,  
spong 200 mm  
Mitigeur monocommande de  
lavabo mural, saillie 200 mm  
[4 l/min.]



13 800 705 + 36 310 706 +  
36 310 707  
Waschtisch-Wandbatterie,  
Ausladung 200 mm  
3-gats wandmengkraan,  
spong 200 mm  
Robinetterie murale pour lavabo,  
saillie 200 mm  
[4 l/min.]



20 004 705 / 20 004 706  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm  
Stopkraan voor staande montage  
rechtssluitend koud/linkssluitend  
warm  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud



20 005 705 / 20 005 706  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm mit Struktur  
Stopkraan voor staande montage  
rechtssluitend koud/linkssluitend  
warm met structuur  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud  
en relief



13 714 705  
Waschtisch-Stand-Auslauf ohne  
Ablaufgarnitur, Ausladung 180 mm  
Staande wastafeluitloop zonder  
afvoergarnituur, spong 180 mm  
Bec déverseur pour lavabo,  
montage sur gorge, sans garniture  
d'écoulement, saillie 180 mm  
[4 l/min.]



13 715 705  
Waschtisch-Stand-Auslauf ohne  
Ablaufgarnitur, Ausladung 190 mm  
Staande wastafeluitloop zonder  
afvoergarnituur, spong 190 mm  
Bec déverseur pour lavabo,  
montage sur gorge, sans garniture  
d'écoulement, saillie 190 mm  
[4 l/min.]



20 006 705 / 20 006 706  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm mit Struktur  
Stopkraan voor staande montage  
rechtssluitend koud/linkssluitend  
warm met structuur  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud  
en relief



20 000 740 / 20 000 741  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm  
Stopkraan voor staande montage  
rechtssluitend koud/linkssluitend  
warm  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud



13 717 705  
Waschtisch-Stand-Auslauf ohne  
Ablaufgarnitur, Ausladung 200 mm  
Staande wastafeluitloop zonder  
afvoergarnituur, spong 200 mm  
Bec déverseur pour lavabo,  
montage sur gorge, sans garniture  
d'écoulement, saillie 200 mm  
[4 l/min.]



13 800 705  
Waschtisch-Wand-Auslauf,  
Ausladung 200 mm  
Wand-wastafeluitloop,  
spong 200 mm  
Bec déverseur pour lavabo,  
montage mural, saillie 200 mm  
[4 l/min.]



29 125 705  
Zweiwege-Umstellung  
2-weg omstelling  
Inverseur à 2 voies



29 121 705  
Zweiwege-Umstellung mit Struktur  
2-weg omstelling met structuur  
Inverseur à 2 voies en relief



29 122 705  
Zweiwege-Umstellung mit Struktur  
2-weg omstelling met structuur  
Inverseur à 2 voies en relief



29 126 740  
Zweiwege-Umstellung  
2-weg omstelling  
Inverseur à 2 voies



36 310 706 / 36 310 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/linkssluitend  
Robinet d'arrêt à encastre  
fermant à droite/fermant à gauche



36 311 706 / 36 311 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend mit Struktur  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/linkssluitend  
met structuur  
Robinet d'arrêt à encastre  
fermant à droite/fermant à gauche  
en relief




36 312 706 / 36 312 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend mit Struktur  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/linkssluitend  
met structuur  
Robinet d'arrêt à encastre  
fermant à droite/fermant à gauche  
en relief



36 311 740 / 36 311 741  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/linkssluitend  
Robinet d'arrêt à encastre  
fermant à droite/fermant à gauche



42 760 979  
SMART TOOLS elektronische  
Bedienelemente  
SMART TOOLS elektronische  
bedieningselementen  
SMART TOOLS éléments de  
commande électronique



## Bidet



33 600 705  
Bidet-Einhandbatterie  
Bidet eenhendelmengkraan  
Mitigeur monocommande de bidet  
[7 l/min.]



13 900 972  
Bidet-Stand-Auslauf  
Staande bidetuitloop  
Bec déverseur pour bidet,  
montage sur gorge  
[5 l/min.]



20 004 705 / 20 004 706  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm  
Stopkraan voor staande montage  
rechtssluitend koud/linkssluitend  
warm  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud



20 005 705 / 20 005 706  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm mit Struktur  
Stopkraan voor staande montage  
rechtssluitend koud/linkssluitend  
warm met structuur  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud  
en relief



20 006 705 / 20 006 706  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm mit Struktur  
Stopkraan voor staande montage  
rechtssluitend koud/linkssluitend  
warm mit struktur  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud  
en relief



20 000 740 / 20 000 741  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm  
Stopkraan voor staande montage  
rechtssluitend koud/linkssluitend  
warm  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud




36 310 706 / 36 310 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/linkssluitend  
Robinet d'arrêt à encastre  
fermant à droite/fermant à gauche



36 311 706 / 36 311 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend mit Struktur  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/linkssluitend  
met structuur  
Robinet d'arrêt à encastre  
fermant à droite/fermant à gauche  
en relief



36 312 706 / 36 312 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend mit Struktur  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtsluitend/linkssluitend  
met structuur  
Robinet d'arrêt à encastre  
fermant à droite/fermant à gauche  
en relief



36 311 740 / 36 311 741  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtsluitend/linkssluitend  
Robinet d'arrêt à encastre  
fermant à droite/fermant à gauche






42 760 979  
SMART TOOLS elektronische  
Bedienelemente  
SMART TOOLS elektronische  
bedieningselementen  
SMART TOOLS éléments  
de commande électronique

## Dusche Douche Douche

Kopfbrause oder Regenbrause?  
Chrom oder Platin matt? Mechanisch  
oder digital? Es gibt viele Möglich-  
keiten, den Duschbereich zu gestalten.  
Und auch bei den Bedienelementen  
stehen unterschiedliche Optionen  
zur Auswahl. Die neuen Strukturgriffe  
kommen in Kombination mit dem  
xTOOL besonders gut zur Geltung.

Hoofddouche of regendouche?  
Chroom of platina mat? Mechanisch  
of digitaal? Er zijn veel mogelijkheden  
om het douchegeerdeelte vorm te  
geven. En ook bij de bedieningsele-  
menten kun je uit verschillende opties  
kiezen. De nieuwe structuurgrepen  
komen in combinatie met de xTOOL  
bijzonder goed tot hun recht.

Douche de tête ou pomme de douche ?  
Chrome ou platine mat ? Mécanique ou  
numérique ? Les possibilités d'aménager  
un espace de douche sont multiples,  
tout comme celles des éléments de  
commande. Combinées avec xTOOL,  
les nouvelles poignées à structures sont  
particulièrement bien mises en valeur.





36 010 705  
Brause-UP-Einhandbatterie mit Duschgarnitur  
Eenhendel inbouw-douchemengkraan met douchegarnituur  
Mitigeur monocommande de douche à encastrer avec garniture de douche  
[7,6 l/min.]



28 755 980 \* / 28 755 979  
Regenbrause mit Deckenanbindung, 300 x 240 mm  
Regendouche met plafondbevestiging, 300 x 240 mm  
Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond, 300 x 240 mm  
[14 l/min.]




28 518 782 \* / 28 519 782 \*  
Seitenbrause ohne/mit Mengenregulierung  
Zijdouche zonder/met stopkraan  
Douchette latérale sans/avec réglage du débit  
[5/8 l/min.]



26 402 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[7,6 l/min.]




26 403 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[9 l/min.]



27 808 980 \*  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 818 980 \* / 27 818 979  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 838 979  
Gießrohr mit Abdeckplatte  
Uittrekbare begietingsdouche met afdekplaat  
Tube de déversement sur plaque de recouvrement  
[9,5 l/min.]



36 416 780 + 3x 36 310 705 /  
+ 2x 36 310 705 /  
+ 1x 36 310 705  
xTOOL Thermostatmodul mit 3 Ventilen/2 Ventilen/1 Ventil  
xTOOL thermostaatmodul met 3 stopkranen/2 stopkranen/1 stopkraan  
Module de thermostat xTOOL avec 3 robinets/2 robinets/1 robinet



36 120 670 / 36 020 670  
UP-Einhandbatterie mit/ohne Umstellung  
Eenhendel mengkraan voor inbouwmontage met/zonder omstelling  
Mitigeur monocommande à encastrer avec/sans inverseur



28 508 980 \*  
Kopfbrause dreifach verstellbar  
Hoofddouche drievidig verstelbaar  
Douche de tête réglable en trois positions  
[9 l/min.]




36 008 670  
Brause-UP-Einhandbatterie  
Eenhendel inbouw-douchemengkraan  
Mitigeur monocommande de douche à encastrer



28 745 980 \* / 28 745 979  
Regenbrause mit Wandanbindung, 300 x 240 mm  
Regendouche met wandbevestiging, 300 x 240 mm  
Pomme de douche arrosoir à fixation murale, 300 x 240 mm  
[14 l/min.]



26 403 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[9 l/min.]



27 808 980 \*  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 818 980 \* / 27 818 979  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 838 979  
Gießrohr mit Abdeckplatte  
Uittrekbare begietingsdouche met afdekplaat  
Tube de déversement sur plaque de recouvrement  
[9,5 l/min.]



36 416 780 + 3x 36 310 705 /  
+ 2x 36 310 705 /  
+ 1x 36 310 705  
xTOOL Thermostatmodul mit 3 Ventilen/2 Ventilen/1 Ventil  
xTOOL thermostaatmodul met 3 stopkranen/2 stopkranen/1 stopkraan  
Module de thermostat xTOOL avec 3 robinets/2 robinets/1 robinet



36 120 670 / 36 020 670  
UP-Einhandbatterie mit/ohne Umstellung  
Eenhendel mengkraan voor inbouwmontage met/zonder omstelling  
Mitigeur monocommande à encastrer avec/sans inverseur



28 504 670 \*  
Kopfbrause  
Hoofddouche  
Douche de tête  
[7 l/min.]



36 008 670  
Brause-UP-Einhandbatterie  
Eenhendel inbouw-douchemengkraan  
Mitigeur monocommande de douche à encastrer




28 518 782 \* / 28 519 782 \*  
Seitenbrause ohne/mit Mengenregulierung  
Zijdouche zonder/met stopkraan  
Douchette latérale sans/avec réglage du débit  
[5/8 l/min.]



26 402 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[7,6 l/min.]




26 403 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[9 l/min.]



27 808 980 \*  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 818 980 \* / 27 818 979  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 838 979  
Gießrohr mit Abdeckplatte  
Uittrekbare begietingsdouche met afdekplaat  
Tube de déversement sur plaque de recouvrement  
[9,5 l/min.]



36 416 780 + 3x 36 310 705 /  
+ 2x 36 310 705 /  
+ 1x 36 310 705  
xTOOL Thermostatmodul mit 3 Ventilen/2 Ventilen/1 Ventil  
xTOOL thermostaatmodul met 3 stopkranen/2 stopkranen/1 stopkraan  
Module de thermostat xTOOL avec 3 robinets/2 robinets/1 robinet



36 120 670 / 36 020 670  
UP-Einhandbatterie mit/ohne Umstellung  
Eenhendel mengkraan voor inbouwmontage met/zonder omstelling  
Mitigeur monocommande à encastrer avec/sans inverseur



28 508 980 \*  
Kopfbrause dreifach verstellbar  
Hoofddouche drievidig verstelbaar  
Douche de tête réglable en trois positions  
[9 l/min.]



36 008 670  
Brause-UP-Einhandbatterie  
Eenhendel inbouw-douchemengkraan  
Mitigeur monocommande de douche à encastrer




28 745 980 \* / 28 745 979  
Regenbrause mit Wandanbindung, 300 x 240 mm  
Regendouche met wandbevestiging, 300 x 240 mm  
Pomme de douche arrosoir à fixation murale, 300 x 240 mm  
[14 l/min.]



26 402 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[7,6 l/min.]




26 403 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[9 l/min.]



27 808 980 \*  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 818 980 \* / 27 818 979  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 838 979  
Gießrohr mit Abdeckplatte  
Uittrekbare begietingsdouche met afdekplaat  
Tube de déversement sur plaque de recouvrement  
[9,5 l/min.]



36 416 780 + 3x 36 310 705 /  
+ 2x 36 310 705 /  
+ 1x 36 310 705  
xTOOL Thermostatmodul mit 3 Ventilen/2 Ventilen/1 Ventil  
xTOOL thermostaatmodul met 3 stopkranen/2 stopkranen/1 stopkraan  
Module de thermostat xTOOL avec 3 robinets/2 robinets/1 robinet



36 120 670 / 36 020 670  
UP-Einhandbatterie mit/ohne Umstellung  
Eenhendel mengkraan voor inbouwmontage met/zonder omstelling  
Mitigeur monocommande à encastrer avec/sans inverseur



28 504 670 \*  
Kopfbrause  
Hoofddouche  
Douche de tête  
[7 l/min.]



36 008 670  
Brause-UP-Einhandbatterie  
Eenhendel inbouw-douchemengkraan  
Mitigeur monocommande de douche à encastrer




28 518 782 \* / 28 519 782 \*  
Seitenbrause ohne/mit Mengenregulierung  
Zijdouche zonder/met stopkraan  
Douchette latérale sans/avec réglage du débit  
[5/8 l/min.]



26 402 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[7,6 l/min.]




26 403 980 \*  
Duschgarnitur komplett  
Douchemengkraan compleet  
Garniture de douche complète  
[9 l/min.]



27 808 980 \*  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 818 980 \* / 27 818 979  
Schlauchbrausegarnitur  
Douchemengkraan  
Garniture de douche  
[7,6 l/min.]



27 838 979  
Gießrohr mit Abdeckplatte  
Uittrekbare begietingsdouche met afdekplaat  
Tube de déversement sur plaque de recouvrement  
[9,5 l/min.]



36 416 780 + 3x 36 310 705 /  
+ 2x 36 310 705 /  
+ 1x 36 310 705  
xTOOL Thermostatmodul mit 3 Ventilen/2 Ventilen/1 Ventil  
xTOOL thermostaatmodul met 3 stopkranen/2 stopkranen/1 stopkraan  
Module de thermostat xTOOL avec 3 robinets/2 robinets/1 robinet



36 120 670 / 36 020 670  
UP-Einhandbatterie mit/ohne Umstellung  
Eenhendel mengkraan voor inbouwmontage met/zonder omstelling  
Mitigeur monocommande à encastrer avec/sans inverseur



28 508 980 \*  
Kopfbrause dreifach verstellbar  
Hoofddouche drievidig verstelbaar  
Douche de tête réglable en trois positions  
[9 l/min.]



36 008 670  
Brause-UP-Einhandbatterie  
Eenhendel inbouw-douchemengkraan  
Mitigeur monocommande de douche à encastrer



28 745 980 \* / 28 745 979  
Regenbrause mit Wandanbindung, 300 x 240 mm  
Regendouche met wandbevestiging, 300 x 240 mm  
Pomme de douche arrosoir à fixation murale, 300 x 240 mm  
[14 l/min.]






36 104 705  
UP-Zwei- und Dreiwege-Umstellung  
2-/3-weg omstelling voor  
inbouwmontage  
Inverseur à 2 et 3 voies à encastrer  
en relief



36 101 705  
UP-Zwei- und Dreiwege-Umstellung  
mit Struktur  
2-/3-weg omstelling voor  
inbouwmontage met structuur  
Inverseur à 2 et 3 voies à encastrer  
en relief



36 102 705  
UP-Zwei- und Dreiwege-Umstellung  
mit Struktur  
2-/3-weg omstelling voor  
inbouwmontage met structuur  
Inverseur à 2 et 3 voies à encastrer  
en relief



36 125 740  
UP-Zweiwege-Umstellung  
2-weg omstelling voor  
inbouwmontage  
Inverseur à 2 voies à encastrer



36 310 705  
Unterputzventil  
Inbouwstopkraan  
Robinet d'arrêt à encastrer



36 311 705  
Unterputzventil mit Struktur  
Inbouwstopkraan met structuur  
Robinet d'arrêt à encastrer  
en relief



36 312 705  
Unterputzventil mit Struktur  
Inbouwstopkraan met structuur  
Robinet d'arrêt à encastrer  
en relief



36 310 740  
Unterputzventil  
Inbouwstopkraan  
Robinet d'arrêt à encastrer




42 760 979  
SMART TOOLS elektronische  
Bedienelemente  
SMART TOOLS elektronische  
bedieningselementen  
SMART TOOLS éléments  
de commande électronique

## Wanne Bad Bain

Die Möglichkeiten, den Wannenbereich zu gestalten, sind so vielfältig wie die eigenen Bedürfnisse. Ausläufe für die Wannenrand-, Stand- oder die Wandmontage, verschiedene Möglichkeiten der Steuerung – alles passt sich den persönlichen Wünschen nach Komfort und Gestaltung an. Mit den neuen Strukturgriffen lassen sich zudem besondere Akzente setzen.

De mogelijkheden om het badgedeelte in te richten zijn net zo veelzijdig als uw eigen behoeften. Uitlopen voor de badrand-, staande of wandmontage, verschillende mogelijkheden voor de besturing – alles past zich aan de persoonlijke wensen op het gebied van comfort en vormgeving aan. Met de nieuwe structuurgrepen kunnen bovendien bijzondere accenten aangebracht worden.

Les possibilités d'aménager l'espace de la baignoire sont aussi nombreuses que les besoins de chacun. Becs déverseurs pour montage sur gorge ou montage mural, commandes diverses et variées : chaque élément s'adapte aux attentes personnelles en termes de confort et d'aménagement. En outre, les nouvelles poignées à structures apportent des nuances inédites.





27 702 980 + 20 000 706 +  
13 612 705 + 20 000 705 +  
29 126 705  
  
Wannen-Fünfflochbatterie für  
Wannenrandmontage  
  
5-gats badmengkraan voor  
badrandmontage  
  
Mélangeur bain/douche 5 trous  
pour montage sur gorge  
  
[7,6 l/min.] \*\*



25 964 979 / 25 963 979  
  
Wannen-Einhandbatterie mit  
Schwallauslauf für freistehende  
Montage  
  
Bad-eenhandelmengkraan met  
watervaluitloop voor vrijstaande  
montage  
  
Mitigeur monocommande bain/  
douche avec bec cascade pour  
montage isolé  
  
[7,6 l/min.] \*\*



13 420 979  
  
WATER FALL Schwallauslauf  
für Wandmontage 1/2"  
  
WATER FALL waterstraaluitloop  
voor wandmontage 1/2"  
  
WATER FALL bec cascade  
pour montage mural 1/2"  
  
[26,5 l/min.]



27 808 980 \*  
  
Schlauchbrausegarnitur  
  
Douche garniture  
  
Garniture de douche  
  
[7,6 l/min.]



27 702 980 + 13 612 705 +  
29 126 705 + 29 200 670  
  
Wannen-Vierloch-Einhandbatterie  
für Wannenrandmontage  
  
4-gats bad-eenhandelmengkraan  
voor badrandmontage  
  
Mitigeur monocommande de bain  
à 4 trous pour montage sur gorge  
  
[7,6 l/min.] \*\*



25 964 979 / 25 963 979  
  
Wannen-Einhandbatterie mit  
Schwallauslauf für freistehende  
Montage  
  
Bad-eenhandelmengkraan met  
watervaluitloop voor vrijstaande  
montage  
  
Mitigeur monocommande bain/  
douche avec bec cascade pour  
montage isolé  
  
[7,6 l/min.] \*\*



27 818 980 \* / 27 818 979  
  
Schlauchbrausegarnitur  
  
Douche garniture  
  
Garniture de douche  
  
[7,6 l/min.]



36 115 782 / 36 015 782  
  
xSTREAM Einhandbatterie für UP-  
Montage mit/ohne Umstellung  
  
xSTREAM eenhandelmengkraan  
voor inbouwmontage met/zonder  
omstelling  
  
Mitigeur monocommande  
xSTREAM à encastrer avec/sans  
inverseur



13 612 705  
  
Wannen-Stand-Auslauf,  
Ausladung 200 mm  
  
Badranduitloop,  
spong 200 mm  
  
Bec déverseur pour baignoire,  
montage sur gorge,  
sallie 200 mm



13 801 705  
  
Wanneneinlauf für Wandmontage 1/2"  
  
Baduitloop voor wandmontage 1/2"  
  
Bec déverseur de bain pour montage  
mural 1/2"



20 000 705 / 20 000 706  
  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm  
  
Stopkraan voor staande  
montage rechtssluitend koud/  
linkssluitend warm  
  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud



20 001 705 / 20 001 706  
  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm mit Struktur  
  
Stopkraan voor staande  
montage rechtssluitend koud/  
linkssluitend warm met structuur  
  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud  
en relief



13 672 730 \*  
  
Wanneneinlauf mit Standrohr  
  
Baduitloop met standpjp  
  
Bec déverseur de bain avec  
tube vertical



27 702 980  
  
Schlauchbrausegarnitur für  
Wannenrandmontage  
  
Douche garniture met slang  
voor badrandmontage  
  
Garniture de douche pour  
montage sur gorge  
  
[7,6 l/min.]



20 002 705 / 20 002 706  
  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm mit Struktur  
  
Stopkraan voor staande  
montage rechtssluitend koud/  
linkssluitend warm met structuur  
  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud  
en relief



20 000 740 / 20 000 741  
  
Seitenventil rechtsschließend kalt/  
linksschließend warm  
  
Stopkraan voor staande  
montage rechtssluitend koud/  
linkssluitend warm  
  
Robinet latéral fermant à droite,  
froid/fermant à gauche, chaud



13 415 979  
  
WATER SHEET Schwallauslauf  
für Wandmontage 1/2"  
  
WATER SHEET waterstraaluitloop  
voor wandmontage 1/2"  
  
WATER SHEET bec cascade  
pour montage mural 1/2"  
  
[26,5 l/min.]



29 126 705  
  
Zweiwege-Umstellung  
für Wannenrandmontage  
  
2-weg omstelling voor  
badrandmontage  
  
Inverseur à 2 voies pour  
montage sur gorge



29 127 705  
  
Zweiwege-Umstellung für  
Wannenrandmontage mit Struktur  
  
2-weg omstelling voor  
badrandmontage met structuur  
  
Inverseur à 2 voies pour  
montage sur gorge en relief



29 128 705  
Zweiwege-Umstellung für  
Wannenrandmontage mit Struktur  
2-weg omstelling voor  
badrandmontage met structuur  
Inverseur à 2 voies pour  
montage sur gorgue en relief



29 126 740  
Zweiwege-Umstellung  
2-weg omstelling  
Inverseur à 2 voies



29 200 670  
Wannen-Einhandbatterie für  
Wannenrandmontage  
Bad-eenhendelmengkraan voor  
badrandmontage  
Mitigeur monocommande de  
baignoire pour montage sur gorgue



42 760 979  
SMART TOOLS elektronische  
Bedienelemente  
SMART TOOLS elektronische  
bedieningselementen  
SMART TOOLS éléments  
de commande électronique



36 104 705  
UP-Zwei- und Dreiwege-Umstellung  
2-/3-weg omstelling voor  
inbouwmontage  
Inverseur à 2 et 3 voies à encastreer



36 101 705  
UP-Zwei- und Dreiwege-Umstellung  
mit Struktur  
2-/3-weg omstelling voor  
inbouwmontage met structuur  
Inverseur à 2 et 3 voies à encastreer  
en relief



36 125 740  
UP-Zweiwege-Umstellung  
2-weg omstelling voor  
inbouwmontage  
Inverseur à 2 voies à encastreer




83 211 705  
Handtuchhalter 1-teilig, starr  
Handdoekhouder eendelig, vast  
Porte-serviette simple, fixe



83 500 705  
Papierrollenhalter ohne Deckel  
Closetrolhouder zonder klep  
Distributeur de papier sans couvercle



36 102 705  
UP-Zwei- und Dreiwege-Umstellung  
mit Struktur  
2-/3-weg omstelling voor  
inbouwmontage met structuur  
Inverseur à 2 et 3 voies à encastreer  
en relief



36 310 706 / 36 310 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/  
linkssluitend  
Robinet d'arrêt à encastreer  
fermant à droite/fermant à gauche



83 020 705  
Wannengriff, 210 mm  
Badgreep, 210 mm  
Barre d'appui, 210 mm



83 045 705 / 83 060 705  
Badetuchhalter, 450/600 mm  
Badhanddoekhouder, 450/600 mm  
Porte-serviette, 450/600 mm



36 311 706 / 36 311 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend mit Struktur  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/  
linkssluitend met structuur  
Robinet d'arrêt à encastreer  
fermant à droite/fermant à gauche  
en relief




83 410 840  
Seifenhalter Wandmodell, komplett  
Zeepschaaltje wandmodel, compleet  
Porte-savon mural, complet



84 430 970 / 83 430 970  
Lotionspender Standmodell/  
Wandmodell, komplett  
Lotionhouder stand model/  
wandmodel, compleet  
Distributeur de lotion à poser/  
mural, complet



36 312 706 / 36 312 707  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend mit Struktur  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/  
linkssluitend met structuur  
Robinet d'arrêt à encastreer  
fermant à droite/fermant à gauche  
en relief



36 311 740 / 36 311 741  
Unterputzventil rechtsschließend/  
linksschließend  
Inbouwstopkraan voor staande  
montage rechtssluitend/  
linkssluitend  
Robinet d'arrêt à encastreer  
fermant à droite/fermant à gauche



82 438 972  
Einbau-Lotionspender  
Lotionhouder voor staande montage  
Distributeur de lotion intégré



83 400 840  
Glashalter Wandmodell, komplett  
Drinkglashouder wandmodel, compleet  
Porte-verre mural, complet



83 900 840  
Toiletten-Bürstengarnitur  
Wandmodell, komplett  
WC-borstelgarnitur wandmodel,  
compleet  
Porte-balai mural, complet



12 660 979  
WC Betätigungsplatte  
WC bedieningsplaat  
Plaque de commande de WC

Product Design: Sieger Design  
Interface Concept and Design, Smart Water: Dornbracht in  
cooperation with Sieger Design, Meiré und Meiré, Square One  
Concept, Creation and Architecture: Meiré und Meiré  
Photography: Thomas Popinger, Product Pictures: Fotostudio Tölle

Modell-, Programm- und technische Änderungen  
sowie Irrtum vorbehalten.  
Model-, programma- en technische veranderingen  
alsmede abuis blijven voorbehouden.  
Sous réserve de modifications de modèles, programmes,  
de modifications techniques et d'erreurs.

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik  
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn  
Telefon +49(0)2371 433-0, Fax +49(0)2371 433-232  
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group  
Premium Solutions for Interior Architecture

01 33 15 705 16

