

# BALDOCER

Porcelain tiles  
White Body tiles

Porcelánico  
Pasta blanca

2020


Z



P

PORCELAIN TILES | WHITE BODY TILES  
PORCELÁNICO | PASTA BLANCA

Z




P

BALDOCER

# BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad. Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.



**EN** We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

**DE** Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

**FR** Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.



**EN** Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

**DE** Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

**FR** Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m<sup>2</sup> de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.



**EN** Baldocer currently has **450.000 m<sup>2</sup>** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

**DE** Baldocer verfügt derzeit über **450.000 m<sup>2</sup>** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

**FR** Baldocer dispose actuellement de **450.000 m<sup>2</sup>** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.

**El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.**

**Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.**

**EN** The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

**DE** Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

**FR** L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

# FORMATOS / SIZES

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"  
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /  
7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /  
102,36" x 47,24"  
.....  
240 x 120 cm. /  
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /  
47,24" x 47,24"  
.....  
60 x 120 cm. /  
23,62" x 47,24"

30 x 60 cm. /  
11,81" x 23,62"

60 x 60 cm. /  
23,62" x 23,62"  
.....  
40 x 60 cm. /  
15,75" x 23,62"

39,5 x 160 cm. /  
15,55" x 63"  
.....  
20 x 160 cm. /  
7,87" x 63"

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"
.....	.....	.....

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /  
15,75" x 47,24"

30 x 90 cm. /  
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /  
11,81" x 23,62"

20 x 60 cm. /  
7,87" x 23,62"

## ÍNDICE TOMO 1/

### INDEX VOL. 1

Active	Belfast	Cayenne	Edges
Adagio	Black	Civic	Elbrus
Akrom	Blaine	Code	Eleganza
Architonic	Blanco	Coverty	Elyt
Arkesia	Boulevard	Cream	Engineer
Arkety	Boutonne	Cream Chamber	Enna
Arlon	Brunswick	Deck	Experience
Balmoral	Calcutta	Drake	Fox
Bayona	Carpatos	Dynasty	

## ÍNDICE TOMO 2/

### INDEX VOL. 2

Grace	Invictus	Marmy	Nimes
Grafton	Iron	Maryland	Ohio
Habitat	Kauri	Milos	Oklahoma
Hannover	Lead	Naoki	Oneway
Hardwood	Leeds	Nature	Otawa
Hedby	Lithos	Navora	Oxiline
Helton	Lithostone	Newtron	Ozone
Howen	Liverpool	Nexside	
Icon	Luck	Nikea	

## ÍNDICE TOMO 3/

### INDEX VOL. 3

Padova	Riscal	Tasos	Velvet
Parsel	Riverdale	Titanium	Volterra
Patmos	Savona	Town	Wacom
Pienza	Silver	Towson	Wayne
Polaris	Slate	Trudos	Weddel
Portoro	Space	Ural	Wisconsin
Prospect	Stratos	Urban	Yale
Quarzite	Sumter	Vancouver	York
Quios	Syrma	Vanglih	Zermatt

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

---

### ÍNDICE TOMO 1/

### INDEX VOL. 1

Active	Arkit	Blanco	Coverty
Adaggio	Balmoral	Block	Dynasty
Arkesia	Bayona	Boulevard	Fusion
Arkety	Blanco Brillo	Code	

### ÍNDICE TOMO 2/

### INDEX VOL. 2

Grafton	Kanthia	Mont Blanc	Ozone
Habitat	Larchwood	Nature	
Icon	Leeds	Neve Satin	
Invictus	Mitte	Noah	

### ÍNDICE TOMO 3/

### INDEX VOL. 3

Padova	Prospect	Savona	Urban
Parsel	Quarzite	Space	Vanglih
Patmos	Queensland	Syrma	Velvet
Pienza	Quios	Tasos	
Pierre	Raschel	Tendenza	
Polaris	Riverdale	Town	

# ÍNDICE ALFABÉTICO /

## INDEX MODELS

### PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<b>P</b>	Padova (260 x 120) B Plus.....	16	Patmos (60 x 120) .....	32
	Padova (120 x 120) .....	16	Patmos (60 x 60) .....	34
	Padova (80 x 160) .....	18	Pienza (80 x 160).....	38
	Padova (60 x 120) .....	16	Pienza (60 x 120).....	38
	Padova (80 x 80) .....	18	Pienza (80 x 80).....	38
	Padova (60 x 60) .....	16	Pienza (60 x 60).....	38
	Parsel (260 x 120) B Plus.....	26	Polaris (60 x 60).....	54
	Parsel (120 x 120).....	26	Portoro (20 x 114).....	58
	Parsel (60 x 120).....	26	Prospect (240 x 120) B Plus .....	60
	Parsel (60 x 60).....	26	Prospect (60 x 120) .....	60
	Patmos (240 x 120) B Plus .....	32	Prospect (60 x 60) .....	60
	Patmos (120 x 120) .....	32	Prospect (40 x 60) .....	60
<b>Q</b>	Quarzite (60 x 60) .....	70	Quios (60 x 120) .....	76
	Quios (240 x 120) B Plus .....	76	Quios (60 x 60) .....	76
	Quios (120 x 120) .....	76		
<b>R</b>	Riscal (260 x 120) B Plus .....	86	Riscal (80 x 80).....	88
	Riscal (120 x 120).....	86	Riscal (60 x 60).....	86
	Riscal (80 x 160).....	88	Riverdale (60 x 60).....	90
	Riscal (60 x 120).....	86		
<b>S</b>	Savona (240 x 120) B Plus.....	92	Space (60 x 60) .....	102
	Savona (120 x 120) .....	92	Stratos (30 x 60).....	104
	Savona (60 x 120) .....	92	Sumter (20 x 160).....	106
	Savona (60 x 60) .....	92	Sumter (20 x 120).....	106
	Silver (260 x 120) B Plus .....	98	Syrma (60 x 60) .....	108
	Slate (40 x 60) .....	100		
<b>T</b>	Tasos (60 x 60) .....	110	Town (60 x 60).....	122
	Titanium (260 x 120) B Plus .....	114	Towson (80 x 160) .....	124
	Titanium (120 x 120) .....	114	Towson (80 x 80) .....	124
	Titanium (80 x 160).....	116	Trudos (40 x 60).....	126
	Titanium (80 x 80).....	116		
<b>U</b>	Ural (60 x 120).....	128	Ural (30 x 60) .....	128
	Ural (60 x 60) .....	128	Urban (60 x 60).....	132

<b>V</b>	Vancouver (20 x 120) .....	134	Vanglih (60 x 60) .....	138
	Vanglih (240 x 120) B Plus .....	136	Velvet (60 x 60) .....	142
	Vanglih (120 x 120) .....	136	Volterra (80 x 160) .....	146
	Vanglih (60 x 120) .....	138	Volterra (80 x 80) .....	146
<b>W</b>	Wacom (260 x 120) B Plus .....	148	Wayne (20 x 160) .....	150
	Wacom (120 x 120) .....	148	Weddel (20 x 120) .....	152
	Wacom (60 x 120) .....	148	Wisconsin (20 x 160) .....	154
	Wacom (60 x 60) .....	148		
<b>Y</b>	Yale (20 x 114) .....	156	<b>York (80 x 80)</b> .....	<b>158</b>
	<b>York (60 x 120)</b> .....	<b>158</b>		
<b>Z</b>	<b>Zermatt (60 x 120)</b> .....	<b>162</b>	<b>Zermatt (80 x 80)</b> .....	<b>162</b>

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<b>P</b>	Padova (30 x 90) .....	24	Pierre (40 x 120) .....	48
	Parsel (40 x 120) .....	30	Pierre (30 x 60) .....	52
	Patmos (40 x 120) .....	34	Polaris (30 x 90) .....	54
	Patmos (30 x 90) B Thin .....	36	Polaris (30 x 60) .....	56
	Pienza (40 x 120) .....	46	Prospect (40 x 120) .....	66
<b>Q</b>	Quarzite (40 x 120) .....	70	Quios (40 x 120) .....	80
	Queensland (30 x 90) .....	72		
<b>R</b>	Raschel (30 x 90) B Thin .....	82	Riverdale (30 x 90) .....	90
	Raschel (20 x 60) .....	84		
<b>S</b>	Savona (40 x 120) .....	96	Syrma (30 x 60) .....	108
	Space (20 x 60) .....	102		
<b>T</b>	Tasos (40 x 120) .....	110	Town (30 x 90) .....	122
	Tendenza (20 x 60) .....	112		
<b>U</b>	Urban (40 x 120) .....	132		
<b>V</b>	Vanglih (40 x 120) .....	140	Velvet (30 x 60) .....	144
	Velvet (30 x 90) .....	142		

# ÍNDICE FORMATO /

## INDEX BY SIZE

### PORCELANICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Padova B Plus .....	16	Silver B Plus .....	98
	Parsel B Plus .....	26	Titanium B Plus.....	114
	Riscal B Plus.....	86	Wacom B Plus.....	148
<i>240 x 120 cm. / 47,24" x 94,48"</i>	Patmos B Plus.....	32	Savona B Plus .....	92
	Prospect B Plus.....	60	Vanglih B Plus.....	136
	Quios B Plus.....	76		
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Padova.....	16	Savona.....	92
	Parsel .....	26	Titanium .....	114
	Patmos.....	32	Vanglih.....	136
	Quios.....	76	Wacom.....	148
	Riscal .....	86		
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Padova.....	16	Savona.....	92
	Parsel .....	26	Ural .....	128
	Patmos.....	32	Vanglih.....	138
	Pienza .....	38	Wacom.....	148
	Prospect.....	60	York.....	158
	Quios.....	76	Zermatt .....	162
	Riscal .....	86		
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Padova.....	16	Savona.....	92
	Parsel .....	26	Space.....	102
	Patmos.....	34	Syrma.....	108
	Pienza .....	38	Tasos.....	110
	Polaris .....	54	Town .....	122
	Prospect.....	60	Ural .....	128
	Quarzite.....	70	Urban .....	132
	Quios.....	76	Vanglih.....	138
	Riscal .....	86	Velvet .....	142
	Riverdale .....	90	Wacom.....	148
<i>40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"</i>	Prospect.....	60	Trudos .....	126
	Slate.....	100		
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Stratos .....	104		
	Ural .....	128		

<i>80 x 160 cm. /</i>	Padova.....	18	Titanium .....	116
<i>31,50" x 63"</i>	Pienza .....	38	Towson.....	124
	Riscal .....	88	Volterra.....	146
<i>80 x 80 cm. /</i>	Padova.....	18	Towson.....	124
<i>31,50" x 31,50"</i>	Pienza .....	38	Volterra.....	146
	Riscal .....	88	York.....	158
	Titanium .....	116	Zermatt .....	162
<i>20 x 160 cm. /</i>	Sumter .....	106	Wisconsin.....	154
<i>7,87" x 63"</i>	Wayne .....	150		
<i>20 x 120 cm. /</i>	Sumter .....	106	Weddel.....	152
<i>7,87" x 47,24"</i>	Vancouver .....	134		
<i>20 x 114 cm. /</i>	Portoro .....	58		
<i>7,87" x 44,88"</i>	Yale .....	156		

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. /</i>	Parsel .....	30	Quios.....	80
<i>15,75" x 47,24"</i>	Patmos.....	34	Savona.....	96
	Pienza .....	46	Tasos.....	110
	Pierre.....	48	Urban .....	134
	Prospect.....	66	Vanglih.....	142
	Quarzite.....	70		
<i>30 x 90 cm. /</i>	Padova.....	24	Raschel B Thin .....	82
<i>11,81" x 35,43"</i>	Patmos B Thin.....	36	Riverdale .....	90
	Polaris .....	54	Town .....	122
	Queensland .....	72	Velvet .....	144
<i>30 x 60 cm. /</i>	Pierre.....	52	Syrma.....	108
<i>11,81" x 23,62"</i>	Polaris .....	56	Velvet .....	144
<i>20 x 60 cm. /</i>	Raschel .....	84	Tendenza.....	112
<i>7,87" x 23,62"</i>	Space.....	102		

# SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

## Escala de destonificación del color Shade variation program scale

### V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.  
*All the pieces from the same production run are similar.*

### V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.  
*Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.*

### V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.*

### V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.*


## Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB	Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles		 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9
 NR	Revestimiento / Wall tiles	 No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 Polivalente / Versatile		 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11
 Relieve / Relief		 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12
 R	Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A
 C	Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B
 L	Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C
 MF	Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	 Espesorado / Thickness
 Mate / Matt		 Multi Formato / Multi Format	

# LECTURA DEL CATÁLOGO /

## LAYOUT DESCRIPTION

01	Nombre de la colección / Collection name	05	Características de la colección / Collection features	09	Descripción del ambiente / Scene description	13	Características de embalaje / Packing details
02	Material de la colección / Collection material	06	Características de la pieza / Piece features	10	Ambiente de colección / Collection scene	14	Sistema de nivelación / Levelling system
03	Descripción gráfica / Graphic description	07	Código de la pieza / Piece code	11	Número de página / Page number	15	Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04	Nombre y formato / Name and size	08	Inspiración de la colección / Collection inspiration	12	Rodapiés disponibles / Skirtings availables		



Se recomienda usar del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fit the tiles

Ver pág. 140 / See page 140

178

179

11

# Padova

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Padova Panna Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P



(MF)

Padova Panna Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



(MF)

Padova Panna Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



(MF)

Padova Panna Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página 175 / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Padova Panna Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Padova Panna Pulido 120 x 120 cm.



## Padova

Porcelánico / Porcelain tiles



Padova Panna Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Padova Panna Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Marble - Padova

Padova Panna Pulido 80 x 80 cm.



# Padova

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Padova Azzurro Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P




Padova Azzurro Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

MF



Padova Azzurro Pulido  
60 x 120 cm. P6012P

MF



Padova Azzurro Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Padova Azurro Pulido 60 x 120 cm. Padova Azurro Pulido 60 x 60 cm. Rectificado




## Padova

Porcelánico / Porcelain tiles




Padova Azzurro Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Padova Azzurro Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Padova Azurro Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Padova Azurro Pulido 80 x 80 cm.




# Padova

Pasta Blanca / White body tiles



Padova Panna  
30 x 90 cm.



Padova Azzurro  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Aster Padova Panna  
30 x 90 cm.



Aster Padova Azzurro  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Klit Padova Panna  
30 x 90 cm.



Klit Padova Azzurro  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Padova Panna Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Padova Azzurro Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Padova Panna 30 x 90 cm. Aster Padova Panna 30 x 90 cm. Pavimento Padova Panna Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



# Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Parsel Perla Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P



Parsel Perla Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Parsel Perla Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Parsel Perla Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm.



# Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Parsel Indigo Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P



(MF)

Parsel Indigo Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



(MF)

Parsel Indigo Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



(MF)

Parsel Indigo Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página 178 / See B|Plus packing on the page 178

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Parsel Indigo Pulido 60 x 120 cm. Parsel Perla Pulido 120 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 120 x 120 cm.



## Parsel

*Pasta Blanca / White body tiles*



Parsel Perla  
40 x 120 cm.

WB4012R



Parsel Indigo  
40 x 120 cm.

WB4012R



View Parsel Indigo  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tessella Parsel Mix  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

*Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles*



Parsel Perla Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Parsel Indigo Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Parsel Indigo 40 x 120 cm. Tessella Parsel Mix 40 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



# Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Patmos Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V



Patmos Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Patmos Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



## Patmos

Pasta Blanca / White body tiles



Patmos  
40 x 120 cm.

WB4012R



Bowtie Patmos  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Rombus Patmos  
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Patmos Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Patmos 40 x 120 cm. Rombus Patmos 40 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



## Patmos

Pasta Blanca / White body tiles



### B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Patmos B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Patmos B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Envy Patmos B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Brillo  
1 x 90 cm.

TR-24  
[PCK. 10]



Cenefa Noa Silver  
3 x 90 cm.

TR-46  
[PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Patmos Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300

Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60

10 x 60

20

15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178



Patmos B|Thin 30 x 90 cm. Cells Patmos B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Patmos Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



## Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Avorio Pulido  
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Avorio Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Avorio Pulido  
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Avorio Pulido  
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178



Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.



## Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Pulido  
80 x 80 cm.  
PR8080P



Pienza Miele Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado  
PR6060P



Pienza Miele Pulido  
80 x 160 cm.  
P8016P



Pienza Miele Pulido  
60 x 120 cm.  
P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178




Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.



# Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Cenere Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Pienza Cenere Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Cenere Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Pienza Cenere Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Pienza Cenere Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



## Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Grigio Pulido  
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Grigio Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Grigio Pulido  
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Grigio Pulido  
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178




Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.



## Pienza

Pasta Blanca / White body tiles



Pienza Avorio  
40 x 120 cm.

WB4012R



Pienza Cenere  
40 x 120 cm.

WB4012R



Top Pienza Avorio  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Top Pienza Cenere  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Winken Pienza Avorio  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Winken Pienza Cenere  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Pienza Avorio Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Miele Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Cenere Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Grigio Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Pienza Cenere 40 x 120 cm. Winken Pienza Cenere 40 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado




## Pierre

*Pasta Blanca / White body tiles*



Pierre Bone  
40 x 120 cm.

WB4012L



Pierre Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012L




Link Pierre Bone  
40 x 120 cm.

WB4012R



Link Pierre Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Pierre Taupe TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Strimler Pierre Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012LB

*Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles*



Ozone Bone  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Ozone Taupe  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Pierre Taupe 40 x 120 cm. Link Pierre Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado




## Pierre

*Pasta Blanca / White body tiles*



Pierre Pearl  
40 x 120 cm.

WB4012L



Pierre Grey  
40 x 120 cm.

WB4012L




Link Pierre Pearl  
40 x 120 cm.

WB4012R



Link Pierre Grey  
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Pierre Grey TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Strimler Pierre Grey  
40 x 120 cm.

WB4012LB

*Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles*



Ozone Pearl  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Pierre Pearl 40 x 120 cm. Strimler Pierre Grey 40 x 120 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# Pierre

*Pasta Blanca / White body tiles*



Pierre Bone  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Pierre Snow  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Pierre Grey  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Pierre Taupe  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Pierre Pearl  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Pencil Inox Mate  
1 x 60 cm.  
TR-19  
[PCK. 10]



Stuck Pierre Taupe  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Stuck Pierre Grey  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Pencil Inox Mate  
1 x 60 cm.  
TR-19  
[PCK. 10]

*Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles*



Ozone Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60			
30 x 60	7	1,26	18,50	60,58	48	888	10 x 60	20	15	




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Pierre Grey 30 x 60 cm. Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090LB

Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Ellips Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090LB

Dune Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Combi Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090RB

Combi Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090RB



Bombato Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090LB

Bombato Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Polaris  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Polaris Brillo  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178



Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado



## Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris  
30 x 60 cm.

WB3060L



Polaris Brillo  
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Polaris  
30 x 60 cm.

WB3060L




Ona Polaris Brillo  
30 x 60 cm.

WB3060L




Moldura Excellence Silver  
2,5 x 60 cm.


TR-33  
[PCK. 11]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



# Portoro

Pavimento / Floor Tiles



Portoro  
20 x 114 cm.

P2014R



Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114 10 x 57 22 15

Rodapié / Skirting - 20 x 114 10 x 57 22\* 15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178



Portoro 20 x 114 cm.



# Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Prospect Ivory  
240 x 120 cm.

BP2412L

(R)



Prospect Ivory  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Prospect Ivory  
40 x 60 cm. P4060L



Prospect Ivory  
60 x 120 cm. P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224	Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30
Ver el packing de B Plus en la página / See B plus packing on the page 175										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Prospect Ivory 60 x 60 cm. Rectificado



# Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS


LARGE SIZE SURFACES



Prospect Natural  
240 x 120 cm.


BP2412L

(R)



Prospect Natural  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R



Prospect Natural  
40 x 60 cm.

P4060L



Prospect Natural  
60 x 120 cm.

P6012R

Variación gráfica | Different patterns: 4Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Prospect Natural 40 x 60 cm. Pavimento Prospect Natural 40 x 60 cm.



# Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles




Prospect Moon  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060R



Prospect Moon  
40 x 60 cm.  
P4060L



Prospect Moon  
60 x 120 cm.  
P6012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Prospect Moon 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Moon 60 x 60 cm. Rectificado



# Prospect

Pasta Blanca / White body tiles



Prospect Ivory  
40 x 120 cm.

WB4012L



Prospect Natural  
40 x 120 cm.

WB4012L



Crown Prospect Ivory  
40 x 120 cm.

WB4012R



Crown Prospect Natural  
40 x 120 cm.

WB4012R



Arts Prospect Natural  
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Prospect Ivory  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R



Prospect Natural  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting			
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Prospect Ivory 40 x 120 cm. Crown Prospect Ivory 40 x 120 cm. Pavimento Prospect Natural 60 x 60 cm. Rectificado




## Prospect

Pasta Blanca / White body tiles



Prospect Moon  
40 x 120 cm.

WB4012L



Crown Prospect Moon  
40 x 120 cm.

WB4012R



Arts Prospect Moon  
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Prospect Moon  
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178



Prospect Moon 40 x 120 cm. Crown Prospect Moon 40 x 120 cm. Pavimento Prospect Moon 60 x 60 cm. Rectificado



## Quarzite

Pasta Blanca / White body tiles



Quarzite Marfil  
40 x 120 cm.  
WB4012LB




Quarzite Perla  
40 x 120 cm.  
WB4012LB




Quarzite Natural  
40 x 120 cm.  
WB4012LB



Quarzite Gris  
40 x 120 cm.  
WB4012LB



Mos Quarzite Natural TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Quarzite Gris TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]


Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quarzite Natural  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Quarzite Gris  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Quarzite Natural 40 x 120 cm. Quarzite Marfil 40 x 120 cm. Pavimento Quarzite Natural 60 x 60 cm. Rectificado



## Queensland

Pasta Blanca / White body tiles



Queensland Natural  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Queensland Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Queensland Natural  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Queensland Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Decor Queensland Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Icon Natural  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Icon Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Queensland Natural 30 x 90 cm. Decor Queensland Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Icon Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



## Queensland

Pasta Blanca / White body tiles



Queensland Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Queensland Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Queensland Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Veggen Queensland Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Decor Queensland Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Icon Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Icon Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Queensland Pearl 30 x 90 cm. Queensland Grey 30 x 90 cm. Veggen Queensland Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Quios Cream Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Quios Cream Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Quios Cream Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Quios Cream Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Quios Silver Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Quios Silver Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Quios Silver Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Quios Silver Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



## Quios

Pasta Blanca / White body tiles



Quios Cream  
40 x 120 cm.

WB4012R



Quios Silver  
40 x 120 cm.

WB4012R



Bowtie Quios Cream  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Quios Silver  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Blaze Quios Cream  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Blaze Quios Silver  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quios Cream Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Quios Silver Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Quios Cream 40 x 120 cm. Bowtie Quios Cream 40 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



# Raschel

Pasta Blanca / White body tiles



## B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Raschel Sand B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Raschel Moon B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Nuoli Raschel Sand B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Nuoli Raschel Moon B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Ibis Raschel Sand B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Ibis Raschel Moon B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Brillo  
1 x 90 cm.

TR- 24  
[PCK. 10]



Pencil Inox Mate  
1 x 90 cm.

TR- 24  
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Natural  
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Gris  
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Roble  
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Anthracite  
20 x 120 cm.

P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080				
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300	Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Raschel Sand B|Thin 30 x 90 cm. Ibis Raschel Sand B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Roble 20 x 120 cm.



# Raschel

Pasta Blanca / White body tiles



Raschel Sand  
20 x 60 cm.



Raschel Moon  
20 x 60 cm.  
WB2060LB



Corn Raschel Sand  
20 x 60 cm.  
WB2060R



Corn Raschel Moon  
20 x 60 cm.  
WB2060R



Reali Raschel Sand  
20 x 60 cm.  
WB2060LB



Reali Raschel Moon  
20 x 60 cm.  
WB2060LB



Moldura Excellence Bronze  
2,5 x 60 cm.  
TR- 33  
[PCK. 11]



Moldura Excellence Silver  
2,5 x 60 cm.  
TR- 33  
[PCK. 11]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Natural  
20 x 120 cm.  
P2012L



Carpatos Gris  
20 x 120 cm.  
P2012L



Carpatos Roble  
20 x 120 cm.  
P2012L



Carpatos Anthracite  
20 x 120 cm.  
P2012R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080				
20 x 60	10	1,20	19,00	76,60	64	1.126	Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Raschel Moon 20 x 60 cm. Reali Raschel Moon 20 x 60 cm. Pavimento Carpato Gris 20 x 120 cm.



# Rascal

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Rascal Brown Pulido  
260 x 120

BP2612RP



Rascal Brown Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060GRP



Rascal Brown Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



Rascal Brown Pulido  
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178



Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm.




# Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles



Rascal Brown Pulido  
80 x 160 cm.

P8016GRP



Rascal Brown Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Riscal Brown Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Riscal Brown Pulido 80 x 80 cm.



# Riverdale

Pasta Blanca / White body tiles



Riverdale White  
30 x 90 m.  
WB3090LB



Riverdale Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Wellen Riverdale White  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Wellen Riverdale Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Aden Riverdale White  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Aden Riverdale Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Riverdale White  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Riverdale Ash  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1.08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Riverdale Ash 30 x 90 cm. Aden Riverdale Ash 30 x 90 cm. Pavimento Riverdale Ash 60 x 60 cm. Rectificado



## Savona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Savona Avorio Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Savona Avorio Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Savona Avorio Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Savona Avorio Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Savona Avorio Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Savona Avorio Pulido 120 x 120 cm.



## Savona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Savona Grigio Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Savona Grigio Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Savona Grigio Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Savona Grigio Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Savona Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Savona Grigio Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



## Savona

Pasta Blanca / White body tiles



Savona Avorio  
40 x 120 cm.

WB4012R



Savona Grigio  
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Savona Avorio  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Savona Grigio  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Caph Savona Avorio  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Caph Savona Grigio  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR- 31  
[PCK. 8]

Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR- 31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Savona Avorio Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Savona Grigio Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Savona Avorio 40 x 120 cm. Street Savona Avorio 40 x 120 cm. Pavimento Savona Avorio Pulido 60 x 60 cm. Rectificado




# Silver

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Silver Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Silver Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Silver Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Teak 20 x 120 cm.



## Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



Slate Blanco  
40 x 60 cm.

P4060R



Slate Negro  
40 x 60 cm.

P4060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Acero  
60 x 120 cm.

P6012LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Slate Blanco 40 x 60 cm. Pavimento Zermatt Acero 60 x 120 cm.



# Space

Pasta Blanca / White body tiles



Space Sand  
20 x 60 cm.  
WB2060L



Space Mink  
20 x 60 cm.  
WB2060L



Space Silver  
20 x 60 cm.  
WB2060L



Kamul Space Sand  
20 x 60 cm.  
WB2060L



Kamul Space Mink  
20 x 60 cm.  
WB2060L



Kamul Space Silver  
20 x 60 cm.  
WB2060L



Convers Space Mink  
20 x 60 cm.  
WB2060L



Convers Space Silver  
20 x 60 cm.  
WB2060L




Parock Space Mink  
20 x 60 cm.  
WB2060L



Parock Space Silver  
20 x 60 cm.  
WB2060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Space Mink  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Space Silver  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
20 x 60	10	1,20	19,00	76,60	64	1.126

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Space Silver 20 x 60 cm. Parock Space Silver 20 x 60 cm. Pavimento Carpato Gris 29,5 x 120 cm.



# Stratos

Porcelánico / Porcelain tiles



Stratos Stone Summer Mix  
30 x 60 cm.  
PR3060R



Stratos Howen Mix  
30 x 60 cm.  
PR3060R




Stratos Stone Winter Mix  
30 x 60 cm.  
PR3060R



## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Howen Walnut  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060R



Arkety Bit Steel  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Howen Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Stratos Howen Mix 30 x 60 cm. Pavimento Howen Grey 60 x 60 cm. Rectificado



## Sumter

Porcelánico / Porcelain tiles



Sumter Oak  
20 x 160 cm.

P2016R



Sumter Oak  
20 x 120 cm.

P2012R



Sumter Cinza  
20 x 160 cm.


P2016R



Sumter Cinza  
20 x 120 cm.

P2012R

\*Modelo creado con diversidad de gráficas.  
Model created with several graphs.



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Sumter Oak 20 x 160 cm.



## Syrma

Pasta Blanca / White body tiles



Syrma Bone  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Syrma Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Krita Syrma Bone  
30 x 60 cm.  
WB3060LB



Krita Syrma Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060LB




Moldura Excellence Bronze  
2,5 x 60 cm.  
TR- 33  
[PCK.11]



Moldura Excellence Silver  
2,5 x 60 cm.  
TR- 33  
[PCK.11]



Pencil Inox Brillo  
1 x 60 cm.  
TR- 19  
[PCK.10]



Pencil Inox Mate  
1 x 60 cm.  
TR- 19  
[PCK.10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Syrma Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Syrma Silver  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
--------------------	------	----	-----



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178



Syrma Silver 30 x 60 cm. Krita Syrma Silver 30 x 60 cm. Pavimento Syrma Silver 60 x 60 cm. Rectificado



## Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB




View Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB




Mos Arkit- Tasos  
30 x 30 cm.  
[PCK. 5]



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR- 31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR- 31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



## Tendenza

Pasta Blanca / White body tiles



Tendenza Bianco  
20 x 60 cm.  
WB2060LB



Tendenza Grigio  
20 x 60 cm.  
WB2060LB



Gea Tendenza Bianco  
20 x 60 cm.  
WB2060R



Gea Tendenza Grigio  
20 x 60 cm.  
WB2060R



Tendenza Tortora  
20 x 60 cm.  
WB2060LB



Tendenza Blu  
20 x 60 cm.  
WB2060LB



Gea Tendenza Tortora  
20 x 60 cm.  
WB2060R



Gea Tendenza Blu  
20 x 60 cm.  
WB2060R



Tendenza Bordo  
20 x 60 cm.  
WB2060LB



Myra Tendenza  
20 x 60 cm.  
WB2060R



Gea Tendenza Bordo  
20 x 60 cm.  
WB2060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Boutonne Fresno Pulido  
20 x 120 cm.  
P2012P



Navora Maple Pulido  
20 x 120 cm.  
P2012P



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Tendeza Tortora 20 x 60 cm. Gea Tendenza Tortora 20 x 60 cm. Pavimento Boutonne Fresno Pulido 20 x 120 cm.



# Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Titanium White Pulido  
260 x 120

BP2612V

Titanium White Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Titanium White Pulido 120 x 120 cm.



# Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium White Pulido  
80 x 160 cm.

P8016V



Titanium White Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080V



## Rodapié / Skirting

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160	RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80		10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Titanium White Pulido 80 x 80 cm.



# Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Titanium Black Pulido  
260 x 120

BP2612RP



Titanium Black Pulido  
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.




# Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles




Titanium Black Pulido  
80 x 160 cm.

P8016GRP



Titanium Black Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016

10 x 80

23

14

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80

10 x 80

22

14

Formato / Size

Pz/Box

M<sup>2</sup>/Box

Kg/Box

M<sup>2</sup>/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

80 x 160

1

1,28

29,50

51,20

40

1.180

80 x 80

2

1,28

29,50

51,20

40

1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Titanium Black Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 80 x 80 cm.



## Town

Pasta Blanca / White body tiles



Town Ivory  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Town Silver  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Town Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Town Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Slot Town Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Slot Town Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Ivory  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Town Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Town Silver  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Town Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 90	4	1.08	20,50	64,80	60	1.230	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Town Taupe 30 x 90 cm.



# Towson

Porcelánico / Porcelain tiles



Towson Sand  
80 x 80 cm.

PR8080R



Towson Grey  
80 x 80 cm.

PR8080R



Towson Sand  
80 x 160 cm.

P8016R



Towson Grey  
80 x 160 cm.

P8016R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Towson Sand 80 x 160 cm. Pavimento Towson Sand 80 x 80 cm.



## Trudos

Porcelánico / Porcelain tiles



Trudos Grey  
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting

Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60

Rodapié / Skirting - 40 x 60

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Trudos Grey 40 x 60 cm. Pavimento Trudos Grey 40 x 60 cm.



## Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
60 x 60 Anti-Slip Rect.



Ural Bone  
30 x 60 cm. Rect.  
30 x 60 Anti-Slip Rect.



Ural Bone  
60 x 120 cm.  
60 x 120 Anti-Slip



Ural Bone Pulido  
60 x 120 cm.  
P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.



# Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural  
60 x 60 cm. Rect.  
60 x 60 Anti-Slip Rect.



Ural Natural  
30 x 60 cm. Rect.  
30 x 60 Anti-Slip Rect.



Ural Natural  
60 x 120 cm.  
60 x 120 Anti-Slip



Ural Natural Pulido  
60 x 120 cm.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.



## Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles



Urban Ivory  
40 x 120 cm.



Urban Pearl  
40 x 120 cm.  
WB4012LB



Tesla Urban Taupe  
40 x 120 cm.  
WB4012LB




Tesla Urban Grey  
40 x 120 cm.  
WB4012LB




Urban Taupe  
40 x 120 cm.  
WB4012LB



Urban Grey  
40 x 120 cm.  
WB4012LB




Mos Urban Taupe TR- 35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Urban Grey TR- 35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Urban Ivory  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Urban Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Urban Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Urban Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado



## Vancouver

Porcelánico / Porcelain tiles



Vancouver Snow Pulido  
20 x 120 cm.

P2012P



Vancouver Sky Pulido  
20 x 120 cm.

P2012P



Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120 10 x 60 20 15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Vancouver Sky Pulido 20 x 120 cm.



# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Vanglih Natural  
120 x 120 cm.

P1212L


– Variación gráfica | Different patterns: 5

– Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Vanglih 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih 120 x 120 cm.



# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V



Vanglih Pulido  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060P



Vanglih Pulido  
60 x 120 cm.  
P6012P



Vanglih Pulido  
120 x 120 cm.  
P1212V

– Variación gráfica | Different patterns: 5

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



## Vanglih

Pasta Blanca / White body tiles



Vanglih  
40 x 120 cm.

WB4012R



Nash Vanglih  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Twine Vanglih  
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Vanglih Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178



Vanglih 40 x 120 cm. Nash Vanglih 40 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



# Velvet

Pasta Blanca / White body tiles



Velvet Cream  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Velvet Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Shutter Velvet Cream  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Shutter Velvet Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Wellen Velvet Cream  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Wellen Velvet Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Cenefa Noa Bronze  
3 x 90 cm.  
TR- 52  
[PCK. 28]



Cenefa Noa Silver  
3 x 90 cm.  
TR- 46  
[PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Velvet Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178




Velvet Cream 30 x 90 cm. Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm. Rectificado



## Velvet

Pasta Blanca / White body tiles



Velvet Cream  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Velvet Pearl  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Ona Velvet Cream  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Ona Velvet Pearl  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Mos Velvet Cream TR- 35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Velvet Pearl TR- 35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Velvet Pearl  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Velvet Pearl 30 x 60 cm. Ona Velvet Pearl 30 x 60 cm. Pavimento Velvet Pearl 60 x 60 cm. Rectificado



# Volterra

Porcelánico / Porcelain tiles



Volterra Bone  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Volterra Ash  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Volterra Bone  
80 x 160 cm.

P8016LB



Volterra Ash  
80 x 160 cm.

P8016LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Volterra Bone 80 x 160. Pavimento Volterra Bone 80 x 160 cm.



# Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Wacom Forest Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP



Wacom Forest Pulido  
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Forest Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



Wacom Forest Pulido  
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 175

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.



## Wayne

Porcelánico / Porcelain tiles




Wayne Cherry  
20 x 160 cm.

P2016R



Wayne Chrome  
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wayne Cherry 20 x 160 cm.



# Weddel

Porcelánico / Porcelain tiles



Weddel Bron  
20 x 120 cm.

P2012E



Weddel Lead  
20 x 120 cm.

P2012E



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M<sup>2</sup>/Box

Kg/Box

M<sup>2</sup>/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

20 x 120

4

0,96

22,50

46,08

48

1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Weddel Bron 20 x 120 cm.



## Wisconsin

Porcelánico / Porcelain tiles



Wisconsin Maple  
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Ash  
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Colonial  
20 x 160 cm.

P2016R

C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wisconsin Ash 20 x 160 cm.



## Yale

Pavimento / Pavimento



Yale Honey  
20 x 114 cm.

P2014L



Yale Anthracite  
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Yale Honey 20 x 114 cm.



# York / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



York Ocher  
60 x 120 cm.

P6012LB



York Boiler  
60 x 120 cm.

P6012LB



York Ocher  
80 x 80 cm.

PR8080LB



York Boiler  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

York Ocher 80 x 80 cm.



## York / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



York Arian  
60 x 120 cm.

P6012LB



York Navy  
60 x 120 cm.

P6012LB



York Arian  
80 x 80 cm.

PR8080LB



York Navy  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Elyt 60 x 120 cm. Pavimento York Arian 60 x 120 cm.



## Zermatt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Natural  
60 x 120 cm.

P6012LB



Zermatt Natural  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



## Zermatt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Acero  
60 x 120 cm.

P6012LB



Zermatt Titanio  
60 x 120 cm.

P6012E



Zermatt Acero  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Zermatt Titanio  
80 x 80 cm.



PR8080E



### Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120

10 x 60

20

15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80

10 x 80

22

14

### Formato / Size

Pz/Box

M<sup>2</sup>/Box

Kg/Box

M<sup>2</sup>/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

60 x 120

2

1,44

32,50

46,08

32

1.072

80 x 80

2

1,28

29,50

51,20

40

1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 178 / See page 178

Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"				Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Clase Class		Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003			P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Irritante Tracing Action		Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action								
		PÉNDULO PENDULUM				Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Clorhid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Física Chemical Action	Con Acción Física Chemical Action	Con Acción Física Chemical Action	Con Acción Física Chemical Action								
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
	Panna Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
	Perla Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
SILVER	Natural	0	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
	Pulido	0	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
	White Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
WACOM	Forest Pulido	0	3	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"				Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Clase Class		Etapa Abrasion Stage	UNE-FMV 12633:2003			P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Irritante Tracing Action		Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action								
		PÉNDULO PENDULUM				Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Clorhid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Física Chemical Action	Con Acción Física Chemical Action	Con Acción Física Chemical Action	Con Acción Física Chemical Action	Con Acción Física Chemical Action							
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
	Ivory	1	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
PROSPECT	Natural	1	6	3	1500	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
	Cream Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
QUIOS	Silver Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
	Avorio Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
SAVONA	Grigio Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
	P Natural	0	5	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					
VANGLIH	P Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²					

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filílica Filmic Action				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SAVONA	Avorio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filílica Filmic Action				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PIENZA	Avorio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Natural	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Natural	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TOWSON	Sand Anti-slip	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLTERRA	Ash	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filílica Filmic Action				
SUMTER	Cinza	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WAYNE	Cherry	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Chrome	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WISCONSIN	Ash	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Colonial	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Maple	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hidro- cloríco Acid	Ac. Cítrico Cítric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hidro- cloríco Acid	Ac. Cítrico Cítric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PATMOS	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PIENZA	Avorio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Cenere Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Miele Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PROSPECT	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
SAVONA	Avorio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grigio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
URAL	Bone	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Bone Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Bone Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
VANGLIH	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
WACOM	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
YORK	Arian	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Boiler	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Navy	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ocher	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
ZERMATT	Acero	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Titano	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hidro- cloríco Acid	Ac. Cítrico Cítric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hidro- cloríco Acid	Ac. Cítrico Cítric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
SUMTER	Cinza	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Oak	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
VANCOUVER	Sky Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Snow Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
WEDDEL	Bron	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Lead	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Pavimento Pavimento 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
PORTORO	-	0	2	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
YALE	Anthracite	0	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm <sup>2</sup>
	Honey	0	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Panna Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
PIENZA	Avorio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Cenere Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
TITANIUM	Black Pulido	0	3	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	White Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
TOWSON	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grey Anti-slip	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Sand	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VOLTERRA	Sand Anti-slip	3	0	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
YORK	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Arian	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Boiler	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Navy	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
ZERMATT	Ocher	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Acero	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Titanio	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Panna Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
PATMOS	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	1	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
PIENZA	Avorio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Cenere Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Miele Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
POLARIS	-	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Brillo	0	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
PROSPECT	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	2	6	3	750	<0													

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Desig-namiento Step	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Con Acción Física Filmic Action		
QUARZITE	Gris	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
QUIOS	Cream Pulido	1	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Silver Pulido	1	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
RISCAL	Brown Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash	0	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
RIVERDALE	White	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Avorio Pulido	1	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
SAVONA	Grigio Pulido	1	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Mink	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
SPACE	Silver	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
SYRMA	Silver	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	TASOS	-	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE
TOWN	Grey	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
URAL	Silver	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
URBAN	Bone	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Bone Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VANLIH	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VELVET	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
WACOM	Pulido	1	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pearl	0	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		Desig-namiento Step	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalí Acids and Alkalí (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Con Acción Física Filmic Action		
PROSPECT	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
SIKKIM	Natural	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	-	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
SLATE	Blanco	0	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Negro	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
TRUDOS	Grey	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Desig-namiento Step	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalí Acids and Alkalí (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Con Acción Física Filmic Action		
URAL	Bone	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Bone Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Nat Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

# MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

## Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

## Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

## Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

## Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

## Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

## Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

## Recommendations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

## Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

## Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADERTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

## Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOINT STAR
Verdin, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

# TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

## TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


# TIPOS DE EMBALAJE /

## PACKAGING


TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m <sup>2</sup>	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m <sup>2</sup>	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

## Manipulación del cajón

### Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

### Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

### Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

## EN

## Crate handling

### Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

### Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

### Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

## **Abfertigung der kiste**

### **Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

### **Manipulation durch den engen teil der kiste.**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

## **Abfertigung der platten.**

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

## **Manipulation de la caisse**

### **Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

### **Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

## **Manipulation de la pièce.**

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

# SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



## TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +  
100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76

  
**peygran**



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Anti-Slip /

#### Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
---------------	---------	---------	---------

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo  
Determination of slip resistance rating. Pendulum

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
-----------	---------	---------	---------

Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
------------------------	-----------------	--------------	------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°
--	---------	---------	-------

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
-----------	----	-----	-----	-----

Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
--	--------	---------	---------	---------

# ESPECIFICACIONES POR USO /

## USE SPECIFICATIONS

### GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

### GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

### GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

### GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

### GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.  
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.  
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

### CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.  
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

### CLASS II

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

### CLASS III

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

### CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

### CLASS V

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.  
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

# PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



# VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.  
Resistance to thermal shock.



Resistencia al hielo.  
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.  
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.  
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.  
Anti-slip.

# USO / USES



Jardines.  
Gardens.



Decoración Urbana.  
Street Furnishing.



Zonas industriales.  
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.  
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.  
Terraces.



Parques públicos.  
Public parks.



Caminos.  
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.  
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.  
Swimming-pool and bathing areas.



# BALDOCER

## FACTORIA 1

Ctra. Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4  
12192 Vilafamés,  
Castellón (Spain)

---

## FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real,  
Castellón (Spain)

---

## FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8  
12192 Vilafamés,  
Castellón (Spain)

---



# BALDOCER

Porcelain tiles  
White Body tiles

Porcelánico  
Pasta blanca

2020

P → Z

Factoria 1  
Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factoria 2  
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factoria 3  
Polígono Industrial Vilafamés I  
Parcela número 8  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 902 459 000  
F +34 964 330 033  
[baldocer@baldocer.com](mailto:baldocer@baldocer.com)  
[baldocer.com](http://baldocer.com)