


# BALDOCER

B|PLUS


B|Plus — Large size surfaces

2020



# B|PLUS


B|Plus — Large size surfaces



BALDOCER

# BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad. Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.



**EN** We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

**DE** Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

**FR** Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



**B|Plus** son baldosas de gres porcelánico de gran formato y fino espesor, fabricadas a base de arcillas, arenas y otras sustancias naturales mediante un proceso de compactación.

La singularidad de estas piezas reside en su fino espesor de 6 mm. (Natural) y 7 mm. (Pulido), en sus dimensiones 260 x 120 cm. y 240 x 120 cm.



**EN** \_ B|Plus are porcelain tiles of large format and thin thickness, made of clays, sands and other natural substances through a process of compaction. The uniqueness of these pieces lies in their thin thickness 6 mm. (Natural) and 7 mm. (Polished), in its dimensions 260 x 120 cm. and 240 x 120 cm.

**DE** \_ B|Plus sind Porzellanfliesen mit großem Format und geringer Dicke, die aus Ton, Sand und anderen natürlichen Substanzen im Verdichtungsprozess hergestellt werden. Die Einzigartigkeit dieser Stücke liegt in ihrer geringen Dicke 6 mm. (Natürlich) und 7 mm. (Poliert) in den Abmessungen 260 x 120 cm. und 240 x 120 cm.

**FR** \_ B|Plus sont des carreaux de porcelaine de grand format et d'épaisseur fine, composés d'argiles, de sables et d'autres substances naturelles résultant d'un compactage. La particularité de ces pièces réside dans leur fine épaisseur 6 mm. (Naturel) et 7 mm. (Poli), dans ses dimensions 260 x 120 cm. et 240 x 120 cm.

# B|PLUS

Lámina porcelánica de gran formato. La colección de diseños de B|Plus abarca desde colores básicos y cementos pasando por metales, mármoles y piedras.

**EN** \_ Large format porcelain sheet. The collection of B|Plus designs ranges from basic colors and cements to metals, marbles and stones.

**DE** \_ Großformatiges Porzellanblatt. Die Kollektion der B|Plus-Designs reicht von Grundfarben und Zement über Metalle, Marmor und Steine.

**FR** \_ Feuille de porcelaine grand format. La collection de motifs B|Plus va des couleurs de base et des ciments aux métaux, des marbres et des pierres.



**El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.**

**Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.**

**EN** The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

**DE** Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

**FR** L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

# FORMATOS / SIZES

260 x 120 cm. /  
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. /  
94,48" x 47,24"

# ÍNDICE ALFABÉTICO / INDEX MODELS

## B|PLUS

<b>A</b>	Active .....	12	Arkety.....	20
	Adagio.....	16		
<b>B</b>	Bayona.....	24	Blanco.....	36
	Black.....	32		
<b>C</b>	Cream .....	40	Cream Chamber.....	44
<b>E</b>	Elyt.....	48	Enna .....	52
<b>F</b>	Fox.....	56		
<b>G</b>	Grace .....	60		
<b>H</b>	Habitat .....	64		
<b>I</b>	Invictus .....	68		
<b>L</b>	Lead .....	72		
<b>N</b>	Naoki .....	76	Nexside .....	80
<b>O</b>	Oneway .....	84	Oxiline .....	90
<b>P</b>	Padova.....	94	Patmos .....	102
	Parsel.....	98	Prospect.....	106
<b>Q</b>	Quios .....	110		
<b>R</b>	Rascal .....	114		
<b>S</b>	Silver .....	118		
<b>T</b>	Titanium .....	122		
<b>V</b>	Vanglih.....	126		
<b>W</b>	Wacom.....	130		

# ÍNDICE FORMATO /

## INDEX BY SIZE

# B|PLUS

260 x 120 cm. /  
102,36" x 47,24"

Adagio.....	16	Nexside .....	80
Black.....	32	Oneway .....	84
Blanco.....	36	Oxiline .....	90
Cream .....	40	Padova.....	94
Elyt.....	48	Parsel.....	98
Grace .....	60	Rascal .....	114
Habitat .....	64	Silver .....	118
Invictus .....	68	Titanium .....	122
Lead .....	72	Wacom.....	130
Naoki .....	76		

240 x 120 cm. /  
94,48" x 47,24"

Active .....	12	Fox.....	56
Arkety.....	20	Patmos .....	102
Bayona.....	24	Prospect.....	106
Blanco.....	36	Quios .....	110
Cream Chamber.....	44	Vanglih.....	126
Enna .....	52		

# SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

## Escala de destonificación del color Shade variation program scale

### V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.  
*All the pieces from the same production run are similar.*

### V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.  
*Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.*

### V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.*

### V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.*

## Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 Satinado / Satin	 R9	Anti-Slip R9	
 PB	Pasta blanca / White body tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 R10	Anti-Slip R10	
 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Metálico / Metallic	 R11	Anti-Slip R11	
 Pavimento / Floor tiles		 NR	No repetitivo / No repetitive	 R12	Anti-Slip R12
 Revestimiento / Wall tiles		 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 A	Class A	
 Polivalente / Versatile		 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 B	Class B	
 Relieve / Relief		 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 C	Class C	
 Anti-hielo / Frost proof		 Muy dest. (V4) / Shade variation: high		Corte / Cut	
 R	Rectificado / Rectified	 Alto tránsito / High transit			
 C	Tierra coloreada / Colored body	 Sistema de nivelado / Levelling system			
 MF	Lapado / Lapatto	 Multi Formato / Multi Format			
 Mate / Matt		 Anti-Slip 2			
 Brillo / Shiny		 Anti-Slip 3			
 Semibrillo / Semi-gloss					

# LECTURA DEL CATÁLOGO /

## LAYOUT DESCRIPTION

01	Nombre de la colección / Collection name	05	Nombre y formato / Name and size	09	Características de embalaje / Packing details	13	Número de página / Page number
02	Nueva colección / New collection	06	Características de la colección / Collection features	10	Inspiración y nombre de la colección / Collection inspiration and name	14	Formatos disponibles / Available sizes
03	Material de la colección / Collection material	07	Características de la pieza / Piece features	11	Descripción del ambiente / Scene description		
04	Descripción gráfica / Graphic description	08	Código de la pieza / Piece code	12	Ambiente de colección / Collection scene		

01 B|Plus - Baldosa  
02 Adagio / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles  
03 Adagio Gold Pulido 260 x 120 cm.  
04 Adagio Gold Pulido 260 x 120 cm.  
05 Adagio Gold Pulido 260 x 120 cm.  
06 BP2612V  
07 Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14

Se accede sólo al Sistema Novablock  
Ver página 150 / See page 150

Formato / Size	M² / Piece	Kg / Piece	Pieces / Box	M² / Box	Kg / Crate Content	Kg / Box	Kg / Piece					
260 x 120 cm. Pulido / Polished	2,10	62	18	38,10	696	130	1.226,00					
260 x 120 cm. Pulido / Polished	2,10	62	18	38,10	696	130	1.226,00					
Formatos Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	30 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	30 x 160
Adagio Gold Pulido	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

18 19

# Active

## Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GREY



BLACK

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Active Grey 240 x 120 cm.




# Active

Porcelánico / Porcelain tiles



Active Grey  
240 x 120 cm.

BP2412L



Active Black  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Active Grey		•											
Active Black		•											

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.



# Adaggio / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GOLD PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Adaggio Gold Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.





# Adaggio / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Adaggio Gold Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Adaggio Gold Pulido	•		•	•	•								

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Adaggio Gold Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.



# Arkety

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



SAND



GREY

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Arkety Sand 240 x 120 cm.



# Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Arkety Grey  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Arkety Sand		•	•	•	•			•					
Arkety Grey		•	•	•	•			•					

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



IVORY NATURAL



IVORY PULIDO



P MOKA NATURAL



P MOKA PULIDO



SILVER NATURAL



SILVER PULIDO



P GREY NATURAL



P GREY PULIDO

Formato | Size


240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.

Bayona Ivory Natural 240 x 120 cm. Bayona P Moka Natural 240 x 120 cm.  
Pavimento Bayona Ivory Natural 240 x 120 cm.





# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Ivory Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Ivory Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60 Brillo	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Bayona Ivory Natural	•		•	•									
Bayona Ivory Pulido	•		•	•	•								



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona P Moka Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona P Moka Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Bayona P Moka Natural	*	*	*										
Bayona P Moka Pulido	*	*	*										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Silver Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Silver Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60 Brillo	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Bayona Silver Natural	•		•	•									
Bayona Silver Pulido	•		•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona P Grey Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona P Grey Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet						
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976						
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964						
Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Bayona P Moka Natural	*		*	*									
Bayona P Moka Pulido	*		*	*									



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

## Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles




Bayona Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Bayona P Grey Pulido 120 x 120 cm.



# Black

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



BLACK MATT

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Black Matt 260 x 120 cm. Pavimento Dommel Grey 120x120 cm.



101



# Black

Porcelánico / Porcelain tiles



Black Matt  
260 x 120 cm.

BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Black Matt	•			•					•				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Black Matt 260 x 120 cm. Pavimento Dommel Grey 120 x 120 cm.



# Blanco

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



P NATURAL



P PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.




Blanco 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 80 x 80 cm.



# Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Blanco P Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976


Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
---	-----------	-----------	-----------	----------	---------	---------	---------	------------	----------	----------	---------	---------	----------

Blanco P Natural	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

# Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V

— Espesor | Thickness: 7 mm.



Blanco P Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V

— Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964
Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60
							29,5 x 120
							20 x 120
							80 x 160
							80 x 80
							40 x 80
							20 x 160

Blanco P Pulido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

# Cream

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



CREAM NATURAL



CREAM PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.


Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Cognac Pulido 20 x120 cm.





# Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Cream Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 6 mm.

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Cream Natural	•												
Cream Pulido	•												

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



# Cream Chamber

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.

Cream Chamber Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Woodstock Chesnut 30x200 cm.





# Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Chamber Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Cream Chamber Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Cream Chamber Natural	•		•	•									
Cream Chamber Pulido	•		•	•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Cream Chamber Natural 240 x 120 cm. Pavimento Mons Roble 180 x 20 cm.



# Elyt / New collection

## Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Elyt Pulido 260 x 120 cm.





# Elyt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Elyt Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4


Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Elyt Pulido	•		•	•									

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Elyt Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



# Enna

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



BROWN PULIDO



GREY PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Enna Grey Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Grey Pulido 120 x 120 cm.



# Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



Enna Brown Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Enna Grey Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Enna Brown Pulido	•		•	•									
Enna Grey Pulido	•		•	•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Enna Brown Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Brown Pulido 120 x 120 cm.



# Fox

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



GRAPHITE NATURAL



GRAPHITE PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.




Fox Graphite Pulido 240 x 120 cm.




# Fox

Porcelánico / Porcelain tiles



Fox Graphite Natural  
240 x 120 cm.

BP2412E



Fox Graphite Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Fox Graphite Natural	•		•	•									
Fox Graphite Pulido	•		•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Fox Graphite Natural 240 x 120 cm. Arkety Grey Natural 120 x 240 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 240 x 120 cm.



# Grace

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



JADE PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm.



Discipline  
with Architects  
and Mosaics

RAYMOND CHANDLER

# Grace

Porcelánico / Porcelain tiles



Grace Jade Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

– Variación gráfica | Different patterns: 3  
– Espesor | Thickness: 7 mm.



Vail Grace Jade Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

– Variación gráfica | Different patterns: 4  
– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Grace Jade Pulido	•		•										
Vail Grace Jade Pulido	•												



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



# Habitat

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



TAUPE



GREY

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Habitat Grey 260 x 120 cm.





# Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe  
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Habitat Grey  
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Habitat Taupe	•		•	•						•	•		
Habitat Grey	•		•	•						•	•		

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 120 x 120 cm.



# Invictus

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Fresno Pulido 20 x 120 cm.






# Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L



Invictus Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Invictus Natural	•		•						•	•			
Invictus Pulido	•		•						•	•			

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150


Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.




# Lead

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



LEAD NATURAL



LEAD PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.




Lead Natural 260 x 120 cm.



# Lead

*Porcelánico / Porcelain tiles*



Lead Natural  
260 x 120 cm.

BP2612E

— Espesor | Thickness: 6 mm.



Lead Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

— Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Lead Natural	•												
Lead Pulido	•												



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm.



# Naoki

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Naoki Pulido 260 x 120 cm.





# Naoki


Porcelánico / Porcelain tiles



Naoki Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 6  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Marr Naoki Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Naoki Pulido	•		•							•	•		
Marr Naoki Pulido	•												

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.



# Nexside

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



BRON PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm.





# Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles



Nexside Bron Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Nexside Bron Pulido	•		•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.



# Oneway

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



WHITE LAPADO



COPPER LAPADO



STEEL LAPADO



NIGHT LAPADO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.

Oneway Steel Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.



# Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



Oneway White Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612C

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Oneway Copper Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1.036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Oneway White Lapado	•			•	•		•			•	•		
Oneway Copper Lapado	•			•	•		•			•	•		

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 80 cm.



# Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



Oneway Steel Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612C

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Oneway Night Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1.036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Oneway Steel Lapado	•			•	•		•			•	•		
Oneway Night Lapado	•			•	•		•			•	•		

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.



# Oxiline

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



COBRE LAPADO



GRAFITO LAPADO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Oxiline Cobre Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Cobre Lapado 260 x 120 cm.



# Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles



Oxiline Cobre Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.



Oxiline Grafito Lapado  
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1.036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Oxiline Cobre Lapado	•												
Oxiline Grafito Lapado	•												

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito lapado 260 x 120 cm.



# Padova / New collection

## Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PANNA PULIDO



AZZURRO PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Padova Azzurro Pulido 120 x 260 cm. Pavimento Padova Azzurro Pulido 120 x 120 cm.



# Padova / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**Padova Panna Pulido**  
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.



**Padova Azzurro Pulido**  
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Padova Panna Pulido	•		•	•	•					•	•		
Padova Azzurro Pulido	•		•	•	•					•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Padova Panna Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Padova Panna Pulido 120 x 120 cm.



# Parsel / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PERLA PULIDO



INDIGO PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm





# Parsel / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Parsel Perla Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Parsel Indigo Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Parsel Perla Pulido	•		•	•	•								
Parsel Indigo Pulido	•		•	•	•								

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Parsel Indigo Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 120 x 120 cm.



# Patmos

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Patmos Pulido 240 x 120 cm.



# Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



Patmos Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
---	-----------	-----------	-----------	----------	---------	---------	---------	------------	----------	----------	---------	---------	----------

Patmos Pulido	•	•	•	•									
---------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



# Prospect

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



IVORY



NATURAL

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Prospect Natural 240 x 120 cm.





# Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



Prospect Ivory  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Prospect Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet						
240 x 120 B Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976						
Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Prospect Ivory	•		•	•	•								
Prospect Natural	•		•	•	•								



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Prospect Ivory 240 x 120 cm. Pavimento Yara Roble 20 x 200 cm.



# Quios

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



CREAM PULIDO



SILVER PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Quios Silver Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Quios Cream Pulido	•		•	•									
Quios Silver Pulido	•		•	•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Quios Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



# Riscal / New collection

## Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BROWN PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm.





# Riscal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Riscal Brown Pulido  
260 x 120

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Riscal Brown Pulido	•		•	•	•				•	•			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150


Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Riscal Puido 120 x 120 cm.




# Silver

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



SILVER NATURAL



SILVER PULIDO

Formato | Size


260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.


Silver Natural 260 x 120 cm.





# Silver


Porcelánico / Porcelain tiles



Silver Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.



Silver Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Silver Natural	•												
Silver Pulido	•												

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Silver Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Teak 20 x 120 cm.



# Titanium / New collection

## Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



WHITE PULIDO



BLACK PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Titanium White Pulido 260 x 120 cm.





# Titanium / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium White Pulido  
260 x 120

BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Titanium Black Pulido  
260 x 120

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Titanium White Pulido	•		•							•	•		
Titanium Black Pulido	•		•							•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.



# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



P NATURAL



P PULIDO

Formato | Size


240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.

Vanglih P Pulido 240 x 120 cm.





# Vanglih


Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih P Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Vanglih P Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Vanglih P Natural			•	•									
Vanglih P Pulido			•	•	•	•							

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Vanglih P Natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih P Natural 120 x 120 cm.



# Wacom / New collection

## Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



FOREST PULIDO


Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Wacom Forest Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.





# Wacom / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**Wacom Forest Pulido**  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
wacom Forest Pulido	•		•	•	•								

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 150 / See page 150

Wacom Forest Pulido 260 x 120 cm. Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"				Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide UNE-ENV 12633:2003	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
						Clase Class	Etapas Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Agua Piscinas Additive pools water	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Clorhydric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
Modelo Model	Color Color	Péndulo Pendulum																					
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
BLACK	Matt	0	4	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
CREAM	Natural	0	6	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	4	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Taupe	1	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
LEAD	Natural	0	5	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
NAOKI	Marr Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Night Lapado	0	6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Steel Lapado	0	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	White Lapado	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
OXILINE	Cobre Lapado	0	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Grafito Lapado	0	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Panna Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Perla Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
SILVER	Natural	0	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	Pulido	0	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
	White Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
WACOM	Forest Pulido	0	3	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"				Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide	UNE-ENV 12633:2003	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
						Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	Péndulo Pendulum			P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
ACTIVE	Black	0	6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey	0	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ARKETY	Grey	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	P Grey Natural	0	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	P Grey Pulido	0	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	P Moka Natural	0	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	P Moka Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Silver Natural	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Silver Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BLANCO	P Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	P Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ENNA	Brown Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
FOX	Graphite Natural	0	5	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Graphite Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
PROSPECT	Ivory	1	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	1	6	3	1500	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
QUIOS	Cream Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Silver Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
SAVONA	Avorio Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grigio Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VANGLIH	P Natural	0	5	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	P Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

# MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

## Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

## Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

## Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

## Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

## Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

## Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

## Recommendations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

## Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

## Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADERTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

## Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL



# TIPOS DE EMBALAJE /

## PACKAGING

### TYPES DE CONDITIONNEMENT

### VERPACKUHGEN HANDBUCH

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


# TIPOS DE EMBALAJE /

## PACKAGING


TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m <sup>2</sup>	kg		
260 x 120 cm. 102,36" x 47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 cm. 102,36" x 47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m <sup>2</sup>	kg		
240 x 120 cm. 94,48" x 47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. 94,48" x 47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

## Manipulación del cajón

### Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

### Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

### Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

## EN

## Crate handling

### Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

### Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

### Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

## DE

---

### **Abfertigung der kiste**

#### **Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

#### **Manipulation durch den engen teil der kiste.**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

### **Abfertigung der platten.**

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

## FR

---

### **Manipulation de la caisse**

#### **Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

#### **Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

### **Manipulation de la pièce.**

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.


Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

# SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM


Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

## Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +  
100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76

  
Sistema de Nivelado  
Levelling System

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Anti-Slip /

#### Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
---------------	---------	---------	---------

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo  
Determination of slip resistance rating. Pendulum

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
-----------	---------	---------	---------

Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
------------------------	-----------------	--------------	------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°
--	---------	---------	-------

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
-----------	----	-----	-----	-----

Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
--	--------	---------	---------	---------

### Especificaciones por uso /

#### Use specifications

##### GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

##### GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

##### GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

##### GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

##### GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.  
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.  
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

##### CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.  
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

##### CLASS II

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

##### CLASS III

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

##### CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

##### CLASS V

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.  
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

# BALDOCER

## FACTORIA 1

Ctra. Puebla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4  
12192 Vilafamés,  
Castellón (Spain)

---

## FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real,  
Castellón (Spain)

---

## FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8  
12192 Vilafamés,  
Castellón (Spain)

---

T +34 902 459 000  
F +34 964 330 033  
[baldocer@baldocer.com](mailto:baldocer@baldocer.com)  
**baldocer.com**

# BALDOCER

B|PLUS

B|Plus — Large size surfaces

2020

**Factoria 1**  
Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

**Factoria 2**  
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

**Factoria 3**  
Polígono Industrial Vilafamés I  
Parcela número 8  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 902 459 000  
F +34 964 330 033  
[baldocer@baldocer.com](mailto:baldocer@baldocer.com)  
[baldocer.com](http://baldocer.com)