

VitroA

Baignoires et receveurs







Au sujet de Vitra	4
Receveurs	6
Qu'est-ce que la céramique ?	8
Céramique	10
Qu'est-ce que la résine minérale ?	13
Résine minérale	14
Qu'est-ce que le Solid Stone ?	16
Solid Stone	18
Qu'est-ce que l'acrylique sanitaire ?	22
Acrylique sanitaire	26
Sécurité sur les sols mouillés	29
Caractéristiques principales des matériaux	30
Baignoires	32
Informations techniques	38

AU SUJET DE VitrA

Le groupe Eczacıbaşı développe et fabrique des céramiques sanitaires, du carrelage et des accessoires de salle de bains aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. L'impressionnante gamme du leader turc se distingue surtout par une chose : chaque produit associe fonctionnalité et esthétique à son paroxysme. Pour preuve les séries primées Istanbul et Roomy.

Depuis sa fondation en 1942, le groupe Eczacıbaşı n'a cessé de grandir et possède entre-temps quatorze sites de production dans quatre pays – Turquie, Allemagne, Italie et France. Le portefeuille produits de l'entreprise est composé non seulement de céramiques sanitaires (vasques, cuvettes WC, receveurs de douche, abattants, accessoires etc.), mais aussi de meubles de salle de bains et de robinetterie dessinés par des designers réputés.





Usine de receveurs de Gebze, près d'Istanbul ▶



◀ Usine de Bozüyük, Bilecik, Turquie



Innovation Center
Bozüyük, Bilecik ▶

L'un des meilleurs sites de production de céramique sanitaire : chaque année, on y fabrique 5 millions de céramique sanitaire, 3 millions de pièces de robinetterie, 2,5 millions d'accessoires de salle de bains et 20,1 millions de m² de carrelage.



EN CHIFFRES :

- > 1942 Fondation du groupe Eczacıbaşı
- > 48 sociétés au total constituent le groupe Eczacıbaşı
- > 12.750 employés
- > 2,6 milliards de chiffres d'affaires net en 2017
- > 14 sites de production

RECEVEURS

Que ce soit en céramique, en acrylique sanitaire, en résine minérale ou en Solid Stone – un receveur de douche devrait toujours être parfaitement adapté aux besoins individuels et aux particularités de la salle de bains. Trouvez dans notre brochure le modèle qui convient parfaitement à vos exigences et laissez-nous vous convaincre de notre design intemporel.

Receveurs de douche VitrA – innovant et élégant !



Receveur « V-STONE » à poser
ou à encastrer fond ultra
plat (100 x 80 cm), rectangulaire,
Solid Stone, blanc



QU'EST-CE QUE LA CÉRAMIQUE ?

La céramique est un matériau qui possède de nombreux avantages et pour cette raison, convient idéalement aux receveurs de douche. La surface lisse de la céramique se nettoie avec autant de rapidité que de simplicité et ne donne aucune chance aux bactéries de s'incruster. Le matériau est pratiquement insensible aux tâches et aux déformations. Ainsi un aspect sans défaut est-il garanti, même des années après l'installation.




La céramique est disponible dans différentes dimensions, formes et couleurs. Ainsi pouvez-vous aménager votre salle de bains exactement selon vos désirs sans le moindre compromis en termes de qualité.

Classification antidérapante :

	Norme française XP 05-010	NF antiglisse
Standard	PN 12	
VitrAantislip	PN 24	







- 1 Receveur « ARKITEKT » (80 x 80 cm). A été spécialement développé pour une rénovation simple, esthétique et économique.
À poser ou à encastrer fond ultra plat, rectangulaire, céramique sanitaire, bonde \varnothing 90, version classique ou antidérapante (VitrAantislip)
- 2 Receveur « CASCADE » (140 x 90 cm). Propose un design moderne dans des dimensions et des couleurs variées et s'adapte parfaitement aux salles de bains tendance du moment. À poser ou à encastrer fond ultra plat, 4 faces émaillées, 3 couleurs, version classique ou antidérapante (VitrAantislip)





QU'EST-CE QUE LA RÉSINE MINÉRALE ?

La résine minérale est un matériau composite de haute qualité et d'une extrême stabilité. Sous une surface en gelcoat solide et brillante se dissimule un matériau composite constitué d'environ 80% de minéraux naturels – comme le marbre, le grès ou le quartz – et la fonte minérale Vitra est enrichie de résines sélectionnées individuellement.

En outre, le matériau est revêtu d'une couche de résine supplémentaire qui autorise une multitude de colorations. Vitra fabrique la résine minérale en Allemagne conformément aux normes techniques et artisanales actuelles. Les détergents usuels sont l'idéal pour nettoyer le matériau composite, car ils n'attaquent pas la surface.


LES AVANTAGES DE LA RÉSINE MINÉRALE :

- > Résistante et extrêmement solide
- > Grande longévité, car les dommages mineurs se réparent en toute simplicité
- > Facilité de nettoyage grâce à une surface sans pores
- > Impression de chaleur au contact avec la peau
- > Infinité de designs possibles
- > Disponible dans une multitude de coloris
- > Résistance aux UV

m³ solide
matériau minéral massif



Receveur ultra plat « ARUNA » (120 x 90 cm),
rectangulaire, en pierre m3 solide, à poser ou à
encastrer, blanc, version classique ou antidérapante



m³ solide
matériau minéral massif



QU'EST-CE QUE LE SOLID STONE ?

Un assemblage de résine synthétique et d'hydroxyde d'aluminium comme agent de charge – telle est la formule de matière première toute simple du matériau Solid Stone de Vitra. Tout d'abord malléable au stade de la production, le matériau peut adopter toutes les formes imaginables et être usiné tout simplement après durcissement. Ce processus est similaire à celui que l'on trouve dans la fabrication des pièces d'usinage en bois.

La surface de Solid Stone est toujours mate, jamais brillante et on peut la poncer pour lui donner un aspect personnalisé selon différentes granulations. Les éventuels dommages se réparent simplement et sans préjudice fonctionnel. Le collage sans joint et pratiquement invisible s'adapte de manière idéale aux exigences esthétiques de Vitra.

LES AVANTAGES DE SOLID STONE :


- > Résistance aux chocs
- > Résistance aux détergents ménagers usuels
- > Non salissant et hygiénique
- > Résistant à la chaleur
- > Agréable au toucher
- > Découpable sur mesure
- > L'aspect mat (apparence de pierre naturelle authentique et luxueuse)
- > L'homogénéité du matériau
- > Possibilité de découpe par l'installateur ou par l'usine

Solid Stone
résine de synthèse

Classification antidérapante :

	Norme française XP 05-010	Norme allemande DIN 51097
Standard	PN 18	B





Solid Stone

résine de synthèse

i


Installé avec colonne de douche Aquaheat RS1 qui autorise une douche éco-responsable en toute sécurité sans compromis en termes de confort. Son installation murale est facile et économique. Sa hauteur ajustable s'adapte aux grands et aux petits. Le confort + : une large pomme de douche de 22 cm et une douchette à 3 jets.



- 1 Receveur ultra plat « V-STONE » (140 x 90 cm), rectangulaire, à poser ou à encastrer, Solid Stone, gris
- 2 Receveur ultra plat « V-STONE » (140 x 90 cm), rectangulaire, à poser ou à encastrer, Solid Stone, anthracite
- 3 Receveur ultra plat « V-STONE » (140 x 90 cm), rectangulaire, à poser ou à encastrer, Solid Stone, blanc

i

Une deuxième variante de cache-bonde (en Solid Stone gris, anthracite ou blanc) est également disponible en option. Pour plus des détails voir en page 50.



Variante de coloris

Blanc

Gris

Anthracite

DÉCOUPE SUR MESURE

1. DÉCOUPE PAR L'INSTALLATEUR :

- > En utilisant notre guide de découpe
- > En utilisant simplement une scie circulaire, un rail de guidage et du papier émeri

2. NOUS DÉCOUPONS VOTRE RECEVEUR SUR-MESURE :

- > Lors de quantités importantes ou pour des commandes complexes notamment dans le cadre de projets spécifiques
- > Pas de quantité minimum
- > 4 options : découpe parallèle, en diagonale, sur 2 côtés, sur 3 côtés
- > Livrables sous 7 à 8 semaines jusqu'à 50 pièces
- > Majoration de 25 € par découpe sur le prix standard
- > Le côté coupé ne sera pas recouvert de Gel Coat

Pour passer une commande V-Stone sur-mesure veuillez contacter votre grossiste le plus proche.

Les 4 options :



Parallèle



Diagonale



Sur 2 côtés



Sur 3 côtés

Veuillez noter l'espace non coupable : 10 cm sur chaque côté du siphon.



Siphon optionnel V-Stone

En option, VitrA propose un cache-bonde Solid Stone de même couleur que le receveur pour une totale homogénéité (voir page 50).



QU'EST-CE QUE L'ACRYLIQUE SANITAIRE ?

L'acrylique sanitaire est un matériau de très haute qualité de la famille générique des thermoplastiques. Il est possible de mouler ces matériaux à températures élevées sans modification chimique. En Allemagne, le matériau a été utilisé pour la première fois en 1972 - et n'a cessé de se développer depuis.

Pour la fabrication de receveurs et de baignoires, VitrA utilise exclusivement de l'acrylique sanitaire de haute qualité dans l'épaisseur de 4/5 pour les baignoires et de 3,2 mm pour les receveurs de douche, le matériau étant stabilisé au verso par un cadre en bois et un renfort en fibre de verre apposé en complément. En raison de son faible poids, le matériau est facile à installer et n'engendre pas de douleurs dorsales. Des contrôles de la qualité réguliers et des certificats de TÜV Rheinland confirment et documentent le haut niveau de qualité déterminant pour la fabrication des produits en acrylique de VitrA.

Classification antidérapante :

	Norme française XP 05-010	Norme allemande DIN 51097
Standard	PN 18	B
VitrAantislip	PN 24	C

LES AVANTAGES DE L'ACRYLIQUE SANITAIRE :

- > Surface agréablement chaude
- > Très antidérapant
- > Malléabilité extrême et stabilité à la température
- > Surface sans pores : facile à nettoyer avec les détergents usuels
- > Matériau coloré dans la masse : grande longévité, résistance aux UV et à l'abrasion
- > Renforts en bois : résistance aux chocs

PRODUCTION



Préchauffage du moule de la baignoire, dont la hauteur est réglée en fonction du modèle souhaité (en îlot ou semi encastrée).



Par la chaleur les plaques d'acrylique, viennent épouser parfaitement la forme du moule.



Suite au démoulage, la forme obtenue est gardée en température, au niveau de la bordure supérieure. Ce moulage reste ainsi à la forme souhaitée.



Vaporisation des flocons de fibre de verre. Cela permet d'éviter la présence de bulles d'air dans la couche intermédiaire (car il y a plusieurs couches dans une baignoire). Finition par usinage manuel du surplus de fibre de verre.



VitrA PATTERN

Receveurs de douche en harmonie avec le design, la couleur et le motif sur le sol et les murs

Les receveurs de douche imprimés VitrA Pattern, grâce auxquels vous pouvez créer des designs uniques, vous offrent la possibilité de transposer le motif que vous souhaitez sur vos projets grâce à la technologie d'impression numérique UV de pointe. La technologie VitrA Pattern, technologie totalement novatrice en Turquie, permet d'appliquer de manière permanente l'un des motifs prédéfinis ou un motif que vous avez dessiné vous-même sur les bacs de douche à l'italienne ou plats. VitrA Pattern, qui offre une grande liberté de création aux designers grâce à sa multitude de formats et ses options de dessin illimitées, allie la longévité et l'hygiène de l'acrylique à la stabilité d'une technologie d'impression spécifique pour l'obtention de motifs qui ne partent pas et ne décolorent pas¹.

Variété des motifs

Grâce à la technologie VitrA Pattern, vous pouvez utiliser un des motifs de carrelage proposés par VitrA, un motif spécifique adapté à votre projet ou un motif graphique.

Dimensions ajustables

Outre une grande liberté de création des motifs, VitrA Pattern offre des produits en parfaite harmonie avec l'ensemble des types et des tailles de salle de bain qui peuvent également être produits dans des formats spécialement adaptés à vos projets grâce à son large éventail de dimensions.

Forme de fabrication

Ultra plat à encastrer & ultra plat à poser

Note :

- > Livrable sous 6 semaines
- > La quantité minimum d'une commande est de 20 pièces (50 pièces pour dimensions différentes)
- > Les commandes spécifiques que nous avons validées ne peuvent plus être annulées ou modifiées.

**GARANTIE À VIE
SUR L'IMPRESSION**



¹En d'autres termes : grâce à la stabilité d'une technologie d'impression spécifique où les motifs ne partent pas et ne se décolorent pas.








2 Receveur ultra plat « FIT » (90 x 90 cm), carré, à poser, acrylique sanitaire 3,2 mm, blanc, version classique ou antidérapante



1 Receveur ultra plat « SMOOTH » (160 x 80 cm), rectangulaire, à poser ou à encastrer, acrylique sanitaire 3,2 mm, blanc, version classique ou antidérapante



Receveur ultra plat « MATRIX »
(120 x 80 cm), rectangulaire, acrylique
sanitaire 3,2 mm, blanc, version classique
ou antidérapante



SÉCURITÉ SUR LES SOLS MOUILLÉS

VitrA a développé une nouvelle technologie de traitement de surface permettant d'obtenir ces résultats : VitrAantislip (version antidérapante) ; Ce traitement appliqué exclusivement sur le fond du receveur prévient ainsi les glissades ; le pourtour de l'appareil est exempt de cette finition afin d'assurer la parfaite efficacité du joint d'étanchéité. Ce nouveau procédé offre ainsi un confort optimal et garantit la sécurité de l'utilisateur.

La recherche et le développement menés par le groupe VitrA ont permis d'aboutir à cette certification PN24. VitrAantislip (version antidérapante) est par ailleurs antibactérien - contrairement aux tapis antidérapants - et constitue donc de plus une solution facile à nettoyer et particulièrement hygiénique. La surface lisse limite le dépôt de calcaire et autorise un entretien avec des produits non agressifs.

Presque invisible, cette finition de surface présente une discrète matité parfaitement adaptée au design de la salle de bains et très agréable au toucher.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES MATÉRIAUX

VitrA Bad vous propose une variété de produits fabriqués à partir de matériaux différents. Les matériaux ont leur propre spécificité mais ils ont un aspect commun : soigneusement élaborés par notre équipe de conception, ils fournissent des solutions pour tous les besoins.

Avantage	Céramique	Résine minérale	Solid Stone	Acrylique sanitaire
Resistance aux chocs	-	-	✓	✓
Facilité de nettoyage	✓	✓	✓	✓
Surface lisse	✓	✓	-	✓
Diversité design				
> Dimensions	✓	✓	✓	✓
> Formes	✓	-	-	-
> Couleurs	✓	-	✓	✓
Surface agréablement chaude	-	✓	-	✓
Extrêmement agréable au toucher	-	-	✓	-
Résistance au UV	-	✓	-	✓
Grande résistance & longévité	✓	-	-	✓
Réparation facile	-	✓	✓	-



Céramique



Résine minérale



Solid Stone



Acrylique sanitaire

BAIGNOIRES

Grande ou petite, rectangulaire ou ovale – la baignoire doit représenter un moment de détente et pour beaucoup l’incarnation même du confort. À ce propos, chaque variante quelle qu’elle soit répond à des besoins bien particuliers. Les baignoires en îlot sont d’un grand raffinement esthétique dans les salles de bains spacieuses, les baignoires avec accès intégré brillent par leur fonctionnalité. Laissez-vous inspirer par notre multitude de baignoires. VitrA introduit un confort absolu et un bien-être tout particulier dans votre salle de bains.

Receveurs de baignoires VitrA – la détente à l’état pur.



Baignoire « 4Life-Pure »
(180 x 80 x 43 cm), acrylique sanitaire
5 mm, blanc, 1 position couchée,
sans trou de robinet, avec trop-plein,
avec revêtement bois (teck) et
tablier frontal et latéral



1



2



3



4

- 1 Baignoire « WATER JEWELS » avec cache-bonde or et habillage avec pieds en bois noir, indépendante, 190 x 90 cm, acrylique sanitaire
- 2 Baignoire « ISTANBUL » ronde, en îlot, ø 160 cm, acrylique sanitaire
- 3 Baignoire « ISTANBUL » cylindrique, en îlot, ø 160 cm, acrylique sanitaire
- 4 Baignoire « ISTANBUL » ovale, en îlot, 190 x 90 cm, position couchée des deux côtés, acrylique sanitaire




- 1 Baignoire ergonomique « S50 » (150 x 70 cm), rectangulaire, version encastrée, 1 position couchée, hauteur d'eau 32 cm, sans trou de robinet, sans tablier
- 2 Baignoire « COMBO » accès par la droite, 170 x 75 x 54 cm, acrylique sanitaire, blanc, 1 paroi inclinée pour le dos, capacité 200 L, porte en verre durci de 10 mm, peut s'utiliser comme douche ou comme baignoire en option, paroi en verre de 6 mm, siège en bois IROKO, le siège peut être installé sur les parois de la baignoire



 **SALLE DE BAINS ACCESSIBLE**

 Utilisation possible
en version douche ou baignoire.



**INFORMATIONS
TECHNIQUES.**

RECEVEURS

RECEVEUR À ENCASTRER OU À POSER ULTRA PLAT
« ARKITEKT »
carré

5805L003M0578
L x L x H (mm)
800 x 800 x 55



5805L203M0578
L x L x H (mm)
800 x 800 x 55



5806L003M0578
L x L x H (mm)
900 x 900 x 55



5806L203M0578
L x L x H (mm)
900 x 900 x 55



RECEVEUR À ENCASTRER OU À POSER ULTRA PLAT
« ARKITEKT »
quart de rond

5807L003M0578
L x L x H (mm)
900 x 900 x 55



5807L203M0578
L x L x H (mm)
900 x 900 x 55



RECEVEUR À ENCASTRER OU À POSER ULTRA PLAT
« ARKITEKT »
rectangulaire

5808L003M0578
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 55



5808L203M0578
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 55



5809L003M0578
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 55



5809L203M0578
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 55



RECEVEUR ULTRA PLAT
« CASCADE » carré

5761L003M0578
version classique,
blanc, haute brillance
L x L x H (mm)
800 x 800 x 40



5762L003M0578
version classique,
blanc, haute brillance
L x L x H (mm)
900 x 900 x 40



5763L003M0695
version classique,
blanc, haute brillance
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 40



5764L003M0695
version classique,
blanc, haute brillance
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 40



5764L203M0695
antidérapante,
blanc, haute brillance
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 40



5765L003M0695
version classique,
blanc, haute brillance
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 40



5766L003M0695
version classique,
blanc, haute brillance
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 40



5761L001M0578
version classique,
blanc, mat
L x L x H (mm)
800 x 800 x 40



5761L203M0578
antidérapante,
blanc, mat
L x L x H (mm)
800 x 800 x 40



5762L001M0578
version classique,
blanc, mat
L x L x H (mm)
900 x 900 x 40



5762L203M0578
antidérapante,
blanc, mat
L x L x H (mm)
900 x 900 x 40



5763L001M0695
version classique,
blanc, mat
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 40



Information :

- matériau : céramique sanitaire
- bonde ø 90 mm
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon de receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !
- classification antidérapante : PN 24 (avec VitraAantslip) PN 12 (sans VitraAantslip)



Information :

- matériau : céramique sanitaire
- bonde ø 90 mm
- sans système d'écoulement
- accessibilité universelle
- Pour l'installation du siphon des receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !
- classification antidérapante : PN 24 (avec VitraAantslip) PN 12 (sans VitraAantslip)



RECEVEUR ULTRA PLAT
« CASCADE » rectangulaire

5763L203M0695
antidérapante,
blanc, mat
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 40



5764L001M0695
version classique,
blanc, mat
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 40



5765L001M0695
version classique,
blanc, mat
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 40



5765L203M069
antidérapante,
Blanc, mat
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 40



5766L001M0695
version classique,
blanc, mat
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 40



5766L203M0695
antidérapante,
blanc, mat
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 40



5761L058M0578
version classique,
anthracite
L x L x H (mm)
800 x 800 x 40



5761L258M0578
antidérapante,
anthracite
L x L x H (mm)
800 x 800 x 40



5762L058M0578
version classique,
anthracite
L x L x H (mm)
900 x 900 x 40



5762L258M0578
antidérapante,
anthracite
L x L x H (mm)
900 x 900 x 40



5763L058M0695
version classique,
anthracite
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 40



5763L258M0695
antidérapante,
anthracite
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 40



5764L058M0695
version classique,
anthracite
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 40



5764L258M0695
antidérapante,
anthracite
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 40



5765L058M0695
version classique,
anthracite
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 40



5765L258M0695
antidérapante,
anthracite
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 40



5766L058M0695
version classique,
anthracite
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 40



5766L258M0695
antidérapante,
anthracite
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 40



Information :

- matériau : céramique sanitaire
- bonde ø 90 mm
- sans système d'écoulement
- accessibilité universelle
- Pour l'installation du siphon des receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !
- classification antidérapante : PN 24 (avec VitraAantslip) PN 12 (sans VitraAantslip)



RECEVEURS

RECEVEUR ULTRA PLAT EN PIERRE M3 SOLIDE « ARUNA » rectangulaire

89010
Blanc
L x L (mm)
900 x 900



89015
Blanc
L x L (mm)
1000 x 800



89016
Blanc
L x L (mm)
1200 x 800



89020
Blanc
L x L (mm)
1200 x 900



89021
Blanc, antidérapante
L x L (mm)
900 x 900



89026
Blanc, antidérapante
L x L (mm)
1000 x 800



89027
Blanc, antidérapante
L x L (mm)
1200 x 800




89031
Blanc, antidérapante
L x L (mm)
1200 x 900



RECEVEUR ULTRA PLAT « V-STONE »

5701813*
Blanc
L x L x H (mm)
900 x 900 x 35



5701814*
Blanc
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 35



5701815*
Blanc
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 35



5701816*
Blanc
L x L x H (mm)
1400 x 800 x 35



5701817*
Blanc
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 35



5701818*
Blanc
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 35



5701819*
Gris
L x L x H (mm)
900 x 900 x 35



5701850*
Gris
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 35



5701851*
Gris
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 35



5701852*
Gris
L x L x H (mm)
1400 x 800 x 35



5701853*
Gris
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 35



5701854*
Gris
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 35



5701855*
Anthracite
L x L x H (mm)
900 x 900 x 35



5701856*
Anthracite
L x L x H (mm)
1000 x 800 x 35



5701857*
Anthracite
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 35



5701858*
Anthracite
L x L x H (mm)
1400 x 800 x 35



Information :

- matériau : matériel minéral
- pierre M3 solide, blanc
- bonde ø 90 mm
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon de receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !

Information :

- matériau : Solid Stone (résine de synthèse)
- résine avec charge minérale blanc, gris, anthracite
- bonde ø 90 mm
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon de receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !
- classification antidérapante : PN 18

**RECEVEUR
ULTRA PLAT
« V-STONE »**

5701859*
Anthracite
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 35



5701860*
Anthracite
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 35



**RECEVEUR À
ENCASTRER OU À
POSER FOND ULTRA
PLAT « SMOOTH »
rectangulaire**

61080001000*
L x L x H (mm)
900 x 700 x 35



61090001000*
L x L x H (mm)
1000 x 700 x 35



61100001000*
L x L x H (mm)
1100 x 700 x 35



61110001000*
L x L x H (mm)
1200 x 700 x 35



61120001000*
L x L x H (mm)
1300 x 700 x 35



61130001000*
L x L x H (mm)
1400 x 700 x 35



61140001000*
L x L x H (mm)
1500 x 700 x 35



61150001000*
L x L x H (mm)
1600 x 700 x 35



61160001000*
L x L x H (mm)
1700 x 700 x 35



61170001000*
L x L x H (mm)
1800 x 700 x 35



61180001000*
L x L x H (mm)
900 x 750 x 35



61190001000*
L x L x H (mm)
1000 x 750 x 35



61200001000*
L x L x H (mm)
1100 x 750 x 35



61210001000*
L x L x H (mm)
1200 x 750 x 35



61220001000*
L x L x H (mm)
1300 x 750 x 35



61230001000*
L x L x H (mm)
1400 x 750 x 35



61240001000*
L x L x H (mm)
1500 x 750 x 35



61250001000*
L x L x H (mm)
1600 x 750 x 35



Information :

- matériau : Solid Stone (résine de synthèse)
- résine avec charge minérale blanc, gris, anthracite
- bonde ø 90 mm
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon de receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire
- classification antidérapante : PN 18

Information :

- matériau : acrylique sanitaire 3,2 mm, blanc
- bonde ø 90 mm
- bande d'étanchéité sur toute la périphérie
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon des receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !
- classification antidérapante : PN 24 (avec VitraAntslip) PN 18 (sans VitraAntslip)



RECEVEURS

RECEVEUR À
ENCASTRER OU À
POSER FOND ULTRA
PLAT - SMOOTH -
rectangulaire

61260001000*
L x L x H (mm)
1700 x 750 x 35



61270001000*
L x L x H (mm)
1800 x 750 x 35



61280001000*
L x L x H (mm)
900 x 800 x 35



61290001000*
L x L x H (mm)
100 x 800 x 35



61300001000*
L x L x H (mm)
1100 x 800 x 35



61310001000*
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 35



61320001000*
L x L x H (mm)
1300 x 800 x 35



61330001000*
L x L x H (mm)
1400 x 800 x 35



61340001000*
L x L x H (mm)
1500 x 800 x 35



61350001000*
L x L x H (mm)
1600 x 800 x 35



61360001000*
L x L x H (mm)
1700 x 800 x 35



61370001000*
L x L x H (mm)
1800 x 800 x 35



61390001000*
L x L x H (mm)
1000 x 900 x 35



61400001000*
L x L x H (mm)
1100 x 900 x 35



61410001000*
L x L x H (mm)
1200 x 900 x 35



61420001000*
L x L x H (mm)
1300 x 900 x 35



61430001000*
L x L x H (mm)
1400 x 900 x 35



61440001000*
L x L x H (mm)
1500 x 900 x 35



61450001000*
L x L x H (mm)
1600 x 900 x 35



61460001000*
L x L x H (mm)
1700 x 900 x 35



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 3,2 mm, blanc
- bonde ø 90 mm
- bande d'étanchéité sur toute la périphérie
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon des receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !
- classification antidérapante : PN 24 (avec VitrAantslip) PN 18 (sans VitrAantslip)



RECEVEUR À ENCASTRER OU À POSER FOND ULTRA PLAT « SMOOTH »
rectangulaire

61470001000*
L x L x H (mm)
1800 x 900 x 35



RECEVEUR À ENCASTRER OU À POSER FOND ULTRA PLAT « SMOOTH »
carré

63940001000*
L x L x H (mm)
800 x 800 x 35



61380001000*
L x L x H (mm)
900 x 900 x 35



RECEVEUR À POSER FOND ULTRA PLAT « FIT »
carré

64010001000*
L x L x H (mm)
800 x 800 x 35



64020001000*
L x L x H (mm)
900 x 900 x 35



RECEVEUR À POSER FOND ULTRA PLAT « FIT »
quart de rond

64030001000*
L x L x H (mm)
900 x 900 x 35



RECEVEUR À POSER FOND ULTRA PLAT « FIT »
rectangulaire

64040001000*
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 35



RECEVEUR ULTRA PLAT « MATRIX »
rectangulaire

51340001000*
L x L x H (mm)
1200 x 800 x 45/65



53230001000*
L x L x H (mm)
1400 x 800 x 35/55



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 3,2 mm, blanc
- bonde ø 90 mm
- bande d'étanchéité sur toute la périphérie
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon des receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !
- classification antidérapante : PN 24 (avec VitraAantslip) PN 18 (sans VitraAantslip)



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 3,2 mm, blanc
- bonde ø 90 mm
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon des receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !
- classification antidérapante : PN 24 (avec VitraAantslip) PN 18 (sans VitraAantslip)

Information :

- matériau : acrylique sanitaire 3,2 mm, blanc
- bonde ø 90 mm
- sans système d'écoulement
- Pour l'installation du siphon des receveurs de douche plats un décaissement dans le sol est nécessaire !

BAIGNOIRES

BAIGNOIRE « 4LIFE-PURE »

54320099000
capacité : 185 l
L x L x H (mm)
1800 x 800 x 440



54330099000
capacité : 215 l
L x L x H (mm)
2000 x 900 x 440



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 5 mm, blanc
- 1 position couchée
- sans trou de robinet
- avec trop-plein
- avec revêtement bois (teck) et tablier frontal et latéral

BAIGNOIRE « ISTANBUL »

52980001000
ronde, en îlot,
capacité : 320 l
ø x H (mm)
1600 x 560



52990001000*
cylindrique, en îlot,
capacité : 380 l
ø x H (mm)
1600 x 560



53000001000*
ovale, en îlot,
capacité : 380 l
L x L x H (mm)
1900 x 900 x 560



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 5 mm, blanc
- pieds de baignoire incl., pré montage en usine
- incl. système d'écoulement avec trop-plein dissimulée
- écoulement central
- hauteur d'eau 340 mm (jusqu'au bord inférieur du trop-plein)
- sans trou pour robinet
- avec tablier

BAIGNOIRE ERGONOMIQUE « S50 » rectangulaire

52510001000*
capacité : 155 l
L x L x H (mm)
1500 x 700 x 435



52520001000*
capacité : 175 l
L x L x H (mm)
1600 x 700 x 435



52660001000*
capacité : 203 l
L x L x H (mm)
1600 x 750 x 435



52530001000*
capacité : 192 l
L x L x H (mm)
1700 x 700 x 435



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 4 mm, blanc
- 1 position couchée
- hauteur d'eau 320 mm (jusqu'au bord inférieur du trop-plein)
- sans trou de robinet
- sans tablier

52280001000*
capacité : 210 l
L x L x H (mm)
1700 x 750 x 435



54200001000*
capacité : 192 l
L x L x H (mm)
1750 x 700 x 435



54210001000*
capacité : 210 l
L x L x H (mm)
1750 x 750 x 435



BAIGNOIRE ERGONOMIQUE « S50 » rectangulaire

52540001000*
capacité : 208 l
L x L x H (mm)
1800 x 800 x 435



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 5 mm, blanc
- position couchée des deux côtés
- écoulement central
- hauteur d'eau 320 mm (jusqu'au bord inférieur du trop-plein)
- sans trou de robinet
- sans tablier

BAIGNOIRE ERGONOMIQUE « S50 » angle à droite/gauche

52770001000*
capacité : 186 l
L x L x H (mm)
1700 x 750/500 x 435



52760001000*
capacité : 186 l
L x L x H (mm)
1700 x 750/500 x 435



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 4 mm, blanc
- 1 position couchée
- hauteur d'eau 320 mm (jusqu'au bord inférieur du trop-plein)
- sans trou de robinet
- sans tablier

BAIGNOIRE « S50 »
hexagonal

52670001000*
capacité : 195 l
L x L x H (mm)
1900 x 900 x 450



BAIGNOIRE D'ANGLE « S50 »

52290001000*
capacité : 240 l
L x L x H (mm)
1400 x 1400 x 450



COMBO BAIGNOIRE « CONFORMA »
rectangulaire, accès par la droite

57930001000*
sans système hydro massage
L x L x H (mm)
1700 x 750 x 540



57930011000*
avec système hydro massage « Aqua Soft »,
système de désinfection
L x L x H (mm)
1700 x 750 x 540



57930095000*
avec système hydro massage,
système de désinfection et
système balnéo « Air Relax »
L x L x H (mm)
1700 x 750 x 540



COMBO BAIGNOIRE « CONFORMA »
rectangulaire, accès par la gauche

57940001000*
sans système hydro massage
L x L x H (mm)
1700 x 750 x 540



57940011000*
avec système hydro massage « Aqua Soft »,
sans système de désinfection
L x L x H (mm)
1700 x 750 x 540



57940095000*
avec système hydro massage,
système de désinfection et
système balnéo « Air Relax »
L x L x H (mm)
1700 x 750 x 540



Information :

- matériau : acrylique sanitaire 5 mm, blanc
- position couchée des deux côtés
- écoulement central
- hauteur d'eau 330 mm (jusqu'au bord inférieur du trop-plein)
- sans trou de robinet
- sans tablier

Information :

- matériau : acrylique sanitaire 5 mm, blanc
- position couchée des deux côtés
- écoulement central
- hauteur d'eau 335 mm (jusqu'au bord inférieur du trop-plein)
- sans trou de robinet
- sans tablier

Information :

- matériau : acrylique sanitaire 4 mm, blanc
- 1 position couchée
- pieds de baignoire incl., prémontage en usine
- système d'écoulement et de trop-plein
- capacité : 200 l
- hauteur d'eau 370 mm
- 1 paroi inclinée pour le dos
- porte en verre durci de 10 mm
- paroi en verre de 6 mm, siège en bois IROKO
- le siège peut être installé sur les parois de la baignoire
- sans trou de robinet
- sans tablier
- peut s'utiliser comme douche ou comme baignoire en option

*Accessoires voir page 48 et 50

ROBINETTERIES & ACCESSOIRES

POUR BAIGNOIRES ET RECEVEURS

A41802EKM

Robinetterie monocommande de remplissage baignoire et douche, surface chromée « ISTANBUL »
L x L x H (mm)
248 x 245 x 302
compatible avec # 5300



A41813EKM

Robinetterie bicommande de remplissage baignoire et douche, surface chromée « ISTANBUL »
L x L x H (mm)
500/750 x 300 x 225
compatible avec # 5299, # 5300



A48013

« ISTANBUL » set de douche
L x L x H (mm)
150 x 100 x 650



A48015

« ISTANBUL » l'ensemble
douchette
L x L x H (mm)
73 x 75 x 263



A47157EKM

Mitigeur thermostatique bain/
douche, avec corps ronde
« AQUAHEAT RS3 »
L x L x H (mm)
75 x 295 x 197,5



A47159EKM

Mitigeur thermostatique bain/
douche, avec corps carré
« AQUAHEAT RS3 »
L x L x H (mm)
75 x 297 x 197,5



A47160EKM

Mitigeur thermostatique
douche, avec corps carré
« AQUAHEAT SS3 »
L x L x H (mm)
75 x 297 x 112,5



A47158EKM

Mitigeur thermostatique
douche, avec corps ronde
« AQUAHEAT SS3 »
L x L x H (mm)
75 x 295 x 112,5



A45694EXP

Compact l'ensemble douchette
L x L x H (mm)
110 x 125 x 290



A45695EXP

Compact set de douche
L x L x H (mm)
166/142 x 157,5 x 675



A42485EXP

Mitigeur bain / douche PMR
« SOLID S »
L x L x H (mm)
127,5/182 x 217 x 210



A47168EXP

Colonne de douche
« AQUAHEAT RS1 »
L x L x H (mm)
880/1250 x 269 x 526



A45692EXP

Master l'ensemble douchette
L x L x H (mm)
117,5 x 105 x 290



A45693EXP

Master set de douche
L x L x H (mm)
173/142 x 157,5 x 675



A45697EXP

Nano l'ensemble douchette
L x L x H (mm)
100 x 167,5 x 240



A45698EXP

Nano set de douche
L x L x H (mm)
158/142 x 157,5 x 675



A45690EXP

Master Slot l'ensemble
douchette
L x L x H (mm)
120 x 130 x 320



A45691EXP

Master Slot set de douche
L x L x H (mm)
128 x 142 x 830



G101909

Garniture d'écoulement
et de trop-plein « Multiplex »
convenant pour # 5071,
5072, # 5228, # 5229,
5251, # 5252, # 5253,
5266, # 5267, # 5276,
5277, # 5432, # 5420,
5421, # 5432



G111557

Garniture d'écoulement
et de trop-plein « Multiplex
Trio » avec bec de baignoire
intégré convenant pour
5071, # 5072, # 5228,
5229, # 5251, # 5252,
5253, # 5266, # 5267,
5276, # 5277, # 5432,
5420, # 5421, # 5432




G138561

Garniture d'écoulement et
de trop-plein « Multiplex »
convenant pour # 5433



G575601

Garniture d'écoulement
« Tempoplex 80 » pour rece-
veurs de douche avec orifice de vidage
ø 90 mm et siphon amovible,
selon DIN EN 274, sortie hori-
zontale, 80 mm (H) convenant pour
5134, # 5285, # 5286, # 5287,
5288, # 5289, # 5290, # 5291,
5292, # 5293, # 5294, # 5323,
5422, # 5423, # 5424, # 5425,
5427, # 5428, # 5429, # 5458,
5459, # 5460, # 5461, # 5463,
5464, # 5465, # 5471, # 5473,
5474, # 5476, # 5477, # 5479,
5480, # 5482



**POUR BAINOIRES
ET RECEVEURS**
G576455

Garniture d'écoulement
« Tempoplex 80 » pour rece-veurs
de douche avec orifice de vidage
ø 90 mm, avec siphon amovible,
selon DIN EN 274, sortie verticale,
80 mm (H)
convenant pour # 5422, # 5423,
5424, # 5425, # 5427, # 5428,
5429, # 5458, # 5459, # 5460,
5461, # 5463, # 5464, # 5465,
5471, # 5473, # 5474, # 5476,
5477, # 5479, # 5480, # 5482

G607692

Garniture d'écoulement
et de trop-plein « Multiplex
Trio » avec bec de baignoire
intégré convenant pour
5433

G634100

Garniture d'écoulement
« Tempoplex 60 » pour rece-veurs
de douche avec orifice de vidage
ø 90 mm, avec siphon amovible,
sortie horizontale,
60 mm (H) convenant pour
5422, # 5423, # 5424, # 5425,
5427, # 5428, # 5429, # 5458,
5459, # 5460, # 5461, # 5463,
5464, # 5465, # 5471, # 5473,
5474, # 5476, # 5477, # 5479,
5480, # 5482

G00020004

Ancre de bordure de
baignoire (jeu de trois ancrés)
convenant pour
5071, # 5072, # 5134, # 5228,
5229, # 5251, # 5252, # 5253,
5266, # 5267, # 5276, # 5277,
5285, # 5286, # 5287, # 5288,
5289, # 5290, # 5291, # 5292,
5293, # 5294, # 5323, # 5420,
5421, # 5432, # 5433, # 5596,
5601, # 5793, # 5794

5600002

Poignée de baignoire
(1 pièce) convenant pour
5071

G000300032

Jeu de pieds de baignoire
convenant pour # 5267,
5433

G000300036

Jeu de pieds de baignoire
avec deux ancrés de bordure
de baignoire convenant
pour # 5229

G000300095

Jeu de pieds de receveur de
baignoire/douche convenant
pour # 5071, # 5072, # 5134,
5228, # 5229, # 5251, # 5252,
5253, # 5266, # 5276, # 5277,
5292, # 5293, # 5294, # 5323,
5420, # 5421, # 5432, # 5433

G002000001

Bandeau isolant et
insonorisant convenant pour
5071, # 5072, # 5134, # 5228,
5229, # 5251, # 5252, # 5253,
5266, # 5267, # 5276, # 5277,
5285, # 5286, # 5287, # 5288,
5289, # 5290, # 5291, # 5292,
5293, # 5294, # 5323, # 5420,
5421, # 5422, # 5423, # 5424,
5425, # 5427, # 5428, # 5429,
5432, # 5433, # 5458, # 5459,
5460, # 5461, # 5463, # 5464,
5465, # 5471, # 5473, # 5474,
5476, # 5477, # 5479, # 5480,
5482, # 5596, # 5601, # 5793,
5794

G004000001

Bandeau isolant et
insonorisant L x P (mm)
900 x 900 convenant pour
5422, # 5423, # 5424, # 5425,
5427, # 5428, # 5429, # 5458,
5459, # 5460, # 5461, # 5463,
5464, # 5465, # 5471, # 5473,
5474, # 5476, # 5477, # 5479,
5480, # 5482

G004000002

Tapis insonorisant
(à découper aux bonnes
dimensions)
L x P (mm) 1000 x 1000
convenant pour # 5422, # 5423,
5424, # 5425, # 5427, # 5458,
5459, # 5460, # 5461, # 5463

G004000003

Tapis insonorisant
(à découper aux bonnes
dimensions) L x P (mm)
1200 x 1200 convenant pour
5423, # 5425, # 5427, # 5459,
5461, # 5463

52390001000

Tablier frontal convenant pour
5229, # 5432

54620001000

Tablier latéral (à gauche
ou à droite), acrylique sanitaire
blanc convenant pour # 5433

54660001000

Tablier frontal, acrylique
sanitaire blanc convenant pour
5433

54540001000

Tablier latéral (à gauche
ou à droite), acrylique
sanitaire blanc convenant
pour # 5229, # 5432

57950001000

Tablier frontal pour
baignoire avec entrée
à droite convenant pour
5793

57960001000

Tablier frontal pour
baignoire avec entrée
à gauche convenant
pour # 5794

57970001000

Tablier latéral à gauche
ou à droite convenant
pour # 5793, # 5794

5603874

Revêtement bois, teck
convenant pour # 5432

5603875

Revêtement bois, teck
convenant pour # 5433

5608182

Siège en bois IROKO
Position le long de la
baignoire, réglable,
convenant pour
5793, # 5794

59950166000

Revêtement mural en verre,
verre de sécurité de 6 mm
convenant pour # 5793, # 5794

53880001000

Tablier frontal (180 cm)
pour # 6147, # 6137,
6127, # 6117

53280001000

Tablier frontal (170 cm)
pour # 6146, # 6136,
6126, # 6116

53870001000

Tablier frontal (160 cm)
pour # 6145, # 6135,
6125, # 6215

53890001000

Tablier frontal (150 cm)
pour # 6144, # 6134,
6124, # 6114

53490001000

Tablier frontal (140 cm)
pour # 6143, # 6133,
6123, # 6113

53290001000

Tablier frontal (130 cm)
pour # 6142, # 6132,
6122, # 6112

52970001000

Tablier frontal (120 cm)
pour # 6141, # 6131,
6121, # 6111, # 6404

52810001000

Tablier frontal (110 cm)
pour # 6140, # 6130,
6120, # 6110

ROBINETTERIES & ACCESSOIRES

POUR BAIGNOIRES ET RECEVEURS

53990001000
Tablier frontal (100 cm)
pour # 6139, # 6129,
6119, # 6109

54400001000
Tablier frontal (90 cm)
pour # 6138, # 6128,
6118, # 6108, # 6402

54410001000
Tablier frontal (80 cm)
pour # 6394, # 6401

50260001000
Corner panel (90 cm)
pour # 6403

59990700000
Kit de pied pour
receveur (180 cm)
pour # 6147, # 6137,
6127, # 6117

59990503000
Kit de pied pour
receveur (170 cm)
pour # 6146, # 6136,
6126, # 6116

59990502000
Kit de pied pour
receveur (160 cm)
pour # 6145, # 6135,
6125, # 6215

59990501000
Kit de pied pour
receveur (150 cm)
pour # 6144, # 6134,
6124, # 6114

59990500000
Kit de pied pour
receveur (140 cm)
pour # 6143, # 6133,
6123, # 6113

59990499000
Kit de pied pour
receveur (130 cm)
pour # 6142, # 6132,
6122, # 6112

59990498000
Kit de pied pour
receveur (120 cm)
pour # 6141, # 6131,
6121, # 6111, # 6404

59990497000
Kit de pied pour
receveur (110 cm)
pour # 6140, # 6130,
6120, # 6110

59990496000
Kit de pied pour
receveur (100 cm)
pour # 6139, # 6129,
6119, # 6109

59990702000
Kit de pied pour
receveur (90 cm) pour
6138, # 6128, # 6118,
6108, # 6402, # 6403

59996035000
Kit de pied pour
receveur (80 cm)
pour # 6394, # 6401

53900001000
Tablier latéral (90 cm)
pour # 6147, # 6146, # 6145,
6144, # 6143, # 6142, # 6141,
6140, # 6139, # 6138, # 6137,
6136, # 6135, # 6134, # 6133,
6132, # 6131, # 6130, # 6129,
6128, # 6402

53910001000
Tablier latéral (80 cm)
pour # 6394, # 6401,
6404

53920001000
Tablier latéral (75 cm)
pour # 6127, # 6126, # 6125,
6124, # 6123, # 6122, # 6121,
6120, # 6119, # 6118

55370001000
Tablier latéral (70 cm)
pour # 6117, # 6116, # 6215,
6114, # 6113, # 6112, # 6111,
6110, # 6109, # 6108

5601089
Shower tray waste (90 mm)
pour # 6147, # 6146, # 6145,
6144, # 6143, # 6142, # 6141,
6140, # 6139, # 6138, # 6137,
6136, # 6135, # 6134, # 6133,
6132, # 6131, # 6130, # 6129,
6128, # 6127, # 6126, # 6125,
6124, # 6123, # 6122, # 6121,
6120, # 6119, # 6118, # 6117,
6116, # 6215, # 6114, # 6113,
6112, # 6111, # 6110, # 6109,
6108, # 6394, # 6401, # 6402,
6403, # 6404

59950221000
V-Stone cache-bonde en
Solid Stone, Blanc pour
5701813-5701818



59950220000
V-Stone cache-bonde en
Solid Stone, Gris pour
5701819, -5701850- 5701854



59950219000
V-Stone cache-bonde en
Solid Stone, Anthracite pour
5701855-5701860




59992779000
Kit de pied (5 pieds)
(< 120 cm) « V-Stone »

59992778000
Kit de pied (7 pieds)
(≥ 120 cm) « V-Stone »



Siphon V-Stone

En option, Vitra propose un cache-bonde
Solid Stone de même couleur que le
receveur pour une totale homogénéité.



VitrA

Nous nous réservons le droit d'effectuer, sur les produits, d'éventuelles modifications techniques à tout moment et sans préavis. 10/2018

Siège Commercial
VitrA c/o Burgbad France S.A.S
Z.I. le Poirier - CS 80019
F-28132 Nogent le Roi CEDEX

Tél : +33 2 37 38 69 90
Fax : +33 2 37 51 43 94
info-contact@vitra-bad.fr
www.vitra-bad.fr

