


VitrA

retromix



a system of geometric patterns
for timeless atmospheres

hep yeni kalan atmosferler için
geometrik desenler sistemi

retromix




from traditional to modern geometric patterns

gelenekselden moderne geometrik desenler

With **retromix**, Vitra re-interprets traditional tile motives to design modern spaces. **retromix** focuses on the geometric forms in traditional patterns from diverse geographies that have become universalized in the course of time. Wall tiles reflect traces of the past in ethnic colours that also suggest a sense of being handmade. Available in 10x10 and 15x15 square formats, **retromix** offers both ease of application and a wide range of laying options that allow for creativity.

Vitra, **retromix** ile modern mekanların tasarlanması için geleneksel karo desenlerini yeniden yorumluyor. Farklı coğrafyaların zaman içinde evrenselleşmiş geleneksel desenleri içinden geometrik formlara odaklanıyor. Geçmişin izi, aynı zamanda el yapımı hissi veren etnik renklerdeki duvar karolarına yansıtılıyor. 10x10 ve 15x15 ebatlı kare sistem yapısıyla **retromix**, hem uygulama kolaylığı hem de yaratıcılığa imkân sağlayan bir döşeme çeşitliliği sunuyor.



retromix



iconic colours ikonik renkler

retromix enriches the graphical effect of black & white contrasts on the floor with warm and cold cement grey; four different ethnic colours of wall tiles contribute to the uniqueness of the collection.

retromix, yerde grafik etki yaratan siyah-beyaz kontrastını sıcak ve soğuk çimento grisiyle zenginleştiriyor; duvarda ise dört farklı etnik renkteki duvar karoları ile koleksiyonu benzersiz kılıyor.

retromix



different colours, different patterns

farklı renkler, farklı desenler

retromix liberates design through colour diversity: different patterns in black & white and warm and cold cement grey colour combinations.


retromix, farklı desenleri siyah & beyaz, sıcak ve soğuk çimento grisi renk kombinasyonlarıyla renk çeşitliliği sunuyor, tasarımı özgürleştiriyor.

retromix

numerous tiling method sayısız döşeme şekli

Through its powerful graphical interpretation of traditional patterns in diverse sizes, **retromix** can be used to design countless compositions and room ambiances. It also adds dimension to surfaces by amplifying the geometric forms of traditional patterns in 3 different scales (S, M, L). In addition, **retromix** offers hierarchical and creative laying alternatives for spaces of diverse sizes.


retromix, farklı büyüklüklerdeki geleneksel desenlerin birlikte farklı kompozisyonlarda kullanılabileceği güçlü bir grafik dil yaratıyor. Bu güçlü grafik dil, sayısız atmosfer tasarımına ilham veriyor. Geometrik formlardaki geleneksel desenleri 3 farklı ölçekte (S, M, L) derinleştirerek yüzeylere boyut katıyor. Bunun yanında, farklı genişlikteki mekanlar için hiyerarşik ve yaratıcı döşeme alternatifleri sunmaktadır.




Accent Aksan

colours renkler


10x10 cm




Moss / Yosun



Stone / Taş



Clay / Kil




Terra / Terra


Accent Aksan

colours renkler

10x10 cm




Lava Red / Lava Kırmızı



Emerald Green / Zümrüt Yeşil



Sapphire Blue / Safir Mavi




Amber Yellow / Amber Sarı

Warm Sıcak

patterns desenler


15x15 cm



Cold Soğuk

patterns desenler


15x15 cm



B&W

patterns desenler

15x15 cm



a creative atmosphere system
yaratıcı bir atmosfer sistemi

Developed as a system that meets the changing expectations of space atmospheres, **retromix** differentiates itself by offering a wide range of colour and pattern combinations that are in perfect harmony with other Vitra collections. It also provides the tools for making creative atmosphere designs for both residences and commercial buildings.

Mekan tasarımının değişen atmosfer beklentisine cevap verecek bir sistem olarak geliştirilen **retromix**, kendi içindeki renk ve desen kombinasyonlarının yanında farklı Vitra koleksiyonları ile yakaladığı uyumla fark yaratıyor. Hem konut, hem de ticari yapılarda yaratıcı atmosfer tasarımına olanak sağlıyor.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Star, M, Matt
Sıcak, Yıldız, M, Mat
15x15
K94843700001VTE0



Clay, Glossy
Kil, Parlak
10x10
K94992980001VTE0




Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Line, M, Matt
Çizgi, M, Mat
15x15
K94845700001VTE0



Moss, Glossy
Yosun, Parlak
10x10
K94993280001VTE0



Moss Grout
Yosun Derz
F24301620 / F24301605





products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Cold, Cube, M, Matt
Soğuk, Küp, M, Mat
15x15
K94843900001VTE0



Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi, Parlak
10x10
K94842480001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Triangle, L, Matt
Sıcak, Üçgen, L, Mat
Large 15x15
K94843200001VTE0



Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
10x10
K94842280001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605






products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Star, M, Matt
Sıcak, Yıldız, M, Mat
15x15
K94842700001VTE0



Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
10x10
K94842580001VTE0



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Cold, Circle Negative, M, Matt
Soğuk, Daire Negatif, M, Mat
15x15
K94844300001VTE0



Amber Yellow, Glossy
Amber Sarısı, Parlak
10x10
K94842380001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905





products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Cold, Triangle, L, Matt
Soğuk, Üçgen, L, Mat
15x15
K94844400001VTE0



Cold, Triangle, M, Matt
Soğuk, Üçgen, M, Mat
15x15
K94844500001VTE0



Cold, Triangle, S, Matt
Soğuk, Üçgen, S, Mat
15x15
K94844000001VTE0



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Circle Negative, L, Matt
Sıcak, Daire, L, Mat
15x15
K94842900001VTE0




Warm, Circle Negative, M, Matt
Sıcak, Daire, M, Mat
15x15
K94843100001VTE0



Warm, Circle Positive, S, Matt
Sıcak, Daire Pozitif, S, Mat
15x15
K94854800001VTE0




Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler




Terra / Terra
Glossy / Parlak
10x10
K94993180001VTE0



Terra Grout
Terra Derz
F24308020 / F24308005

other compatible products with this series*


bu seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
Stone / Taş
Matt / Mat
2,5x15
K94971280001VTE0



Gümüş Gri Grout
Silver Grey Derz
F24301220 / F24301205



CementMix Flake
Light Grey, R10A
Açık Gri, R10A
80x80
K948786R0001VTE0

* Detailed information about the CementMix series
can be obtained from the PRO Nature catalog.
CementMix serisi ile ilgili detaylı bilgiyi
PRO Nature kataloğundan edinebilirsiniz.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Moss, Glossy
Yosun, Parlak
10x10
K94993280001VTE0



Line, L, Matt
Çizgi, L, Mat
15x15
K94845600001VTE0



Moss Grout
Yosun Derz
F24301620 / F24301605

other compatible products with this series*

bu seri ile uyumlu diğer ürünler*




Urbanwood
Mink, R10A
Vizon, R10A
20x120
K947488R0001VTE0

* Detailed information about the Urbanwood series
can be obtained from the PRO Nature catalog.
Urbanwood serisi ile ilgili detaylı bilgiyi
PRO Nature kataloğundan edinebilirsiniz.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
10x10
K94842280001VTE0



Warm, Star, L, Matt
Sıcak, Yıldız, L, Mat
15x15
K94843600001VTE0



Warm, Star, M, Matt
Sıcak, Yıldız, M, Mat
15x15
K94843700001VTE0



Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

other compatible products with this series*

bu seri ile uyumlu diğer ürünler*



Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.

** Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi retromix kataloğundan edinebilirsiniz.





products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler

Warm, Triangle, L, Matt
Sıcak, Üçgen, L, Mat
15x15
K94843200001VTE0

Warm, Triangle, M, Matt
Sıcak, Üçgen, M, Mat
Large 15x15
K94843300001VTE0

Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi, Parlak
10x10
K94842480001VTE0

Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105

Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905

other compatible products with this series*

bu seri ile uyumlu diğer ürünler*

Amber Yellow, Glossy
Amber Sarı, Parlak
7,5x30
K948397SR001VTE0



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler

Black & White, Line, L, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, L, Mat
15x15
K94845600001VTE0

Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
10x10
K94842580001VTE0

Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205

Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905

Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

other compatible products with this series*

bu seri ile uyumlu diğer ürünler*

Urbanwood
Mink
Vizon
20x120, R10A
K947488R0001VTE0

products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Warm, Cube, L, Matt
Sıcak, Küp, L, Mat
15x15
K94842600001VTE0



Warm, Cube, M, Matt
Sıcak, Küp, M, Mat
15x15
K94842700001VTE0



Warm, Cube, S, Matt
Sıcak, Küp, S, Mat
15x15
K94843000001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



products used in the atmosphere


atmosferde kullanılan ürünler



Black & White, Line, L, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, L, Mat
15x15
K94845600001VTE0




Black & White, Line, M, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, M, Mat
15x15
K94845700001VTE0



Black & White, Line, S, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, S, Mat
15x15
K94843500001VTE0




Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
10x10
K94842580001VTE0




Warm, Cube, L, Matt
Sıcak, Küp, L, Mat
15x15
K94842600001VTE0



Warm, Cube, M, Matt
Sıcak, Küp, M, Mat
15x15
K94842700001VTE0

other compatible products with this series*

bu seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
White Moss Herringbone Decor, Matt
Beyaz Yosun Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948421BSR01VTE0



mode
Lava Red, Glossy
Lava Kırmızı, Parlak
7,5x30
K948405SR001VTE0



White Moss Grout
Beyaz Yosun Derz
F24303120 / F24303105



Lava Red Grout
Lava Kırmızı Derz
F24304920 / F24304905



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.
Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi mode kataloğundan edinebilirsiniz.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
10x10
K94842280001VTE0




Warm, Triangle, L, Matt
Sıcak, Üçgen, L, Mat
Large 15x15
K94843200001VTE0



Warm, Triangle, M, Matt
Sıcak, Üçgen, M, Mat
Large 15x15
K94843300001VTE0

other compatible products with this series*

bu seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
Light Clay Herringbone Decor, Matt
Açık Kil Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948414BSR01VTE0



mode
Emerald Green, Glossy
Zümrüt Yeşil, Parlak
7,5x30
K948392SR001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



Clay Grout
Kil Derz
F24305720 / F24305705



Emerald Green Grout
Zümrüt Yeşil Derz
F24309620 / F24309605

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.
Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi mode kataloğundan edinebilirsiniz.




products used in the atmosphere


atmosferde kullanılan ürünler



Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi, Parlak
10x10
K94842480001VTE0



Cold, Star, L, Matt
Soğuk, Yıldız, L, Mat
15x15
K94844800001VTE0



Cold, Star, M, Matt
Soğuk, Yıldız, M, Mat
15x15
K94844900001VTE0

other compatible products with this series*

bu seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
White Terra Herringbone Decor, Matt
Beyaz Terra Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948419BSR01VTE0



mode
Sapphire Blue, Glossy
Safir Mavi, Parlak
7,5x30
K948401SR001VTE0



White Clay Grout
Beyaz Kil Derz
F24303420 / F24303405



Sapphire Blue Grout
Safir Mavi Derz
F24309120 / F24309105



Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.
Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi mode kataloğundan edinebilirsiniz.



products used in the atmosphere

atmosferde kullanılan ürünler



Amber Yellow, Glossy
Amber Sarısı, Parlak
10x10
K94842380001VTE0




Black & White, Line, L, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, L, Mat
15x15
K94845600001VTE0



Black & White, Line, M, Matt
Siyah & Beyaz, Çizgi, M, Mat
15x15
K94845700001VTE0

other compatible products with this series*

bu seri ile uyumlu diğer ürünler*



mode
White Stone Herringbone Decor, Matt
Beyaz Taş Balıksırtı Dekor, Mat
30x90
K948417BSR01VTE0



mode
Amber Yellow, Glossy
Amber Sarı, Parlak
7,5x30
K948397SR001VTE0




Silver Grey Grout
Gümüş Gri Derz
F24301220 / F24301205



Amber Yellow Grout
Amber Sarı Derz
F24305920 / F24305905

* Detailed information about the compatible tile series can be obtained from the mode catalog.
Uyumlu karo serisi ile ilgili detaylı bilgiyi mode kataloğundan edinebilirsiniz.





product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

B&W Siyah&Beyaz desenler patterns

Body Type / Bünye Tipi
Glazed Porcelain / Sırlı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
Matt / Mat

Sizes / Ebatlar
15x15

Colours / Renkler
Black & White / Siyah & Beyaz



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Porcelain
Porselen



Frost Resistance
Dona Dayanıklı



Matt
Mat



Non Rectified
Rektifiyesiz




Residential
Konut




Commercial
Ticari Alan


Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Body Bünye	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçİ Adet	Box m² Kutu m²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçİ Kutu Adeti	Pallet m² Palet m²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
147x147 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Matt/ Mat	Bla	9	11	0,25	3,125	165	41,25	540	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/ mm2




Black & White / Siyah Beyaz
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Large 15x15
K94845400001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Meduim 15x15
K94845500001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Small 15x15
K94844700001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Large 15x15
K94845000001VTE0




Black & White/ Siyah Beyaz
Circle Positive / Daire Pozitif,
Matt / Mat
Medium 15x15
K94845200001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Small 15x15
K94855000001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Large 15x15
K94845100001VTE0



Black & White / Siyah Beyaz
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Medium 15x15
K94845300001VTE0




Black & White / Siyah Beyaz
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Small 15x15
K94855100001VTE0



Black & White / Siyah Beyaz
Line / Çizgi
Matt / Mat
Large 15x15
K94845600001VTE0



Black & White / Siyah Beyaz
Line / Çizgi
Matt / Mat
Medium 15x15
K94845700001VTE0



Black & White / Siyah Beyaz
Line / Çizgi
Matt / Mat
Small 15x15
K94843500001VTE0

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

Cold Soğuk

desenler patterns

Body Type / Bünye Tipi
Glazed Porcelain / Sırlı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
Matt/ Mat

Sizes / Ebatlar
15x15

Colours / Renkler
Black, Cold Grey, White / Siyah, Soğuk Gri, Beyaz



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Porcelain
Porselen



Frost Resistance
Dona Dayanıklı



Matt
Mat



Non Rectified
Rektifiyesiz



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan


Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Body Bünye	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m² Kutu m²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçi Kutu Adeti	Pallet m² Palet m²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
147x147 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Matt/ Mat	Bla	9	11	0,25	3,125	165	41,25	540	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/ mm2



Cold / Soğuk
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Large 15x15
K94844400001VTE0



Cold / Soğuk
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Medium 15x15
K94844500001VTE0




Cold / Soğuk
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Small 15x15
K94844000001VTE0



Cold / Soğuk
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Large 15x15
K94844100001VTE0



Cold / Soğuk
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Medium 15x15
K94844300001VTE0




Cold / Soğuk
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Small 15x15
K94854900001VTE0



Cold / Soğuk
Cube/ Küp
Matt / Mat
Large 15x15
K94843800001VTE0



Cold / Soğuk
Cube/ Küp
Matt / Mat
Medium 15x15
K94843900001VTE0




Cold / Soğuk
Cube/ Küp
Matt / Mat
Small 15x15
K94844200001VTE0



Cold / Soğuk
Star / Yıldız
Matt / Mat
Large 15x15
K94844800001VTE0



Cold / Soğuk
Star / Yıldız
Matt / Mat
Medium 15x15
K94844900001VTE0



Cold / Soğuk
Star / Yıldız
Matt / Mat
Small 15x15
K94844600001VTE0

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

Warm Sıcak desenler patterns

Body Type / Bünye Tipi
Glazed Porcelain / Sırlı Porselen

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
Matt/ Mat

Sizes / Ebatlar
15x15

Colours / Renkler
Black, Warm Grey, White / Siyah, Sıcak Gri, Beyaz



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Porcelain
Porselen



Frost Resistance
Dona Dayanıklı



Matt
Mat



Non Rectified
Rektifiyesiz



Residential
Konut



Commercial
Ticari Alan

Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Body Bünye	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçİ Adet	Box m² Kutu m²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçİ Kutu Adeti	Pallet m² Palet m²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
147x147 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Matt/ Mat	Bla	9	11	0,25	3,125	165	41,25	540	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/ mm2



Warm / Sıcak
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Large 15x15
K94843200001VTE0



Warm / Sıcak
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Meduim 15x15
K94843300001VTE0




Warm / Sıcak
Triangle / Üçgen
Matt / Mat
Small 15x15
K94842800001VTE0



Warm / Sıcak
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Large 15x15
K94842900001VTE0



Warm / Sıcak
Circle Negative / Daire Negatif
Matt / Mat
Medium 15x15
K94843100001VTE0




Warm / Sıcak
Circle Positive / Daire Pozitif
Matt / Mat
Small 15x15
K94854800001VTE0



Warm / Sıcak
Cube/ Küp
Matt / Mat
Large 15x15
K94842600001VTE0



Warm / Sıcak
Cube/ Küp
Matt / Mat
Medium 15x15
K94842700001VTE0



Warm / Sıcak
Cube/ Küp
Matt / Mat
Small 15x15
K94843000001VTE0



Warm / Sıcak
Star / Yıldız
Matt / Mat
Large 15x15
K94843600001VTE0



Warm / Sıcak
Star / Yıldız
Matt / Mat
Medium 15x15
K94843700001VTE0



Warm / Sıcak
Star / Yıldız
Matt / Mat
Small 15x15
K94843400001VTE0

product codes & technical informations

ürün kodları ve teknik bilgiler

Accent Aksan

colours renkler

Body Type / Bünye Tipi
Floor Tile / Yer Karosu

Surface Alternatives / Yüzey Alternatifleri
Glossy / Parlak

Sizes / Ebatlar
10x10

Colours / Renkler
Moss / Yosun
Stone / Taş
Clay / Kil
Terra / Terra
Lava Red / Lava Kırmızı
Emerald Green / Zümrüt Yeşil
Sapphire Blue / Safir Mavi
Amber yellow / Amber Sarı



Novelty
Yeni



Floor Tiles
Yer Karosu



Wall Tiles
Duvar Karosu



Glossy
Parlak




Non Rectified
Rektifiyesiz




Residential
Konut

Sizes Ebatlar	Edge Kenar Bitiş	Surface Yüzey	Body Bünye	Thickness Kalınlık	Pieces in Box Kutu İçi Adet	Box m² Kutu m²	Box kg Kutu kg	Units in Pallet Palet İçi Kutu Adeti	Pallet m² Palet m²	Pallet kg Palet kg	Water Absorption Su Emme	Breaking Strength Kırılma Dayanımı	Bending Strength Eğilme Dayanımı
97x97 mm	Non-Rectified / Rektifiyesiz	Glossy/ Parlak	Blb	6	99	1	12,5	78	78	1000	0,5 % < Ev ≤ 3 %	> 700 N	Min. 30 N/ mm2



Moss / Yosun
Glossy / Parlak
10x10
K94993280001VTE0




Stone / Taş
Glossy / Parlak
10x10
K94993080001VTE0



Clay / Kil
Glossy / Parlak
10x10
K94992980001VTE0




Terra / Terra
Glossy / Parlak
10x10
K94993180001VTE0




Lava Red / Lava Kırmızı
Glossy / Parlak
10x10
K94842580001VTE0



Sapphire Blue / Safir Mavi
Glossy / Parlak
10x10
K94842480001VTE0



Emerald Green / Zümrüt Yeşil
Glossy / Parlak
10x10
K94842280001VTE0



Amber Yellow / Amber Sarı
Glossy / Parlak
10x10
K94842380001VTE0

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Technical Characteristics Teknik Özellikler Technische Eigenschaften Caractéristiques techniques	Test Standard Test Metodu Prüfung nach Méthode du test	PORCELAIN BODY Unglazed/Sırsız Unglasierte / non émaillés		PORCELAIN BODY Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		FLOOR TILE BODY Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		FLOOR TILE BODY Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés		WALL TILE BODY Glazed/Sırlı Glasierte/ émaillés	
		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Bla Annex G		EN 14411 Group Blb Annex H		EN 14411 Group Blla Annex I		EN 14411 Group Bill Annex L	
		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm		Nominal Size ≥ 15cm	
Dimension and surface quality											
Length and Width / Uzunluk ve Genişlik Länge und Breite /Longueur et largeur	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	+ 10%	± 0,5mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	+ 0,3%	± 1,5mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm
Thickness / Kalınlık Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5% - 0,3 %	± 2mm -1,5mm
Surface Quality / Yüzey Kalitesi Oberflächenbeschaffenheit /Qualité de surface	EN ISO 10545-2	Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %		Min. 95 %	
Physical Properties											
Water Absorption / Su Emme Wasseraufnahme / Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	± 0,5 %		± 0,5 %		0,5% < E ≤ 3,0 %		3,0% < E ≤ 6,0 %		E > 10%	
Modulus of rupture / Eğilme Dayanımı Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm²		Min. 35 N/mm²		Min. 30 N/mm²		Min. 22 N/mm²		Min. 15 N/mm²	
Breaking Strength / Kırılma Dayanımı Bruchlast /Force de rupture	EN ISO 10545-4	Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1300 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1100 N (t≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1000 N (t≥7,5mm) Min. 600 N (t<7,5mm)		Min.600N (t≥7,5mm) Min.200 N (t<7,5mm)	
Surface Abrasion / Yüzey Aşınma Widerstand gegen Oberflächenverschleiß / Résistance à l'abrasion PEI	EN ISO 10545-7	NA.		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Deep Abrasion / Derin Aşınma Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Résistance à l'abrasion Profonde	EN ISO 10545-6	Max. 175 mm³		NA.		NA.		NA.		NA.	
Linear Thermal Expansion / Lineer Isıl Genleşme/Linearer Wärmeausdehnungs koeffizient/Coeff. de dilatation therm. maxi	EN ISO 10545-8	Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Thermal Shock Resistance / Isı Şokuna Dayanım/ Temperaturwechselbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	
Frost Resistance/Don Dayanımı Frostbeständigkeit/ Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		NPD		----	
Coefficient of friction / Sürtünme Katsayısı Reibungskoeffizient / Résistance à la glissance	Declared test method Beyan edilen metod Angabe Prüfverfahren	As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Crazing resistance / Sırlı karolarda çatlamaya dayanım/ Widerstand gegen Glassurrisse Résistance au tressaillage	EN ISO 10545-11	-----		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme		Pass / Başarılı Erreicht /Conforme	
Reaction to Fire /Ateşe Dayanıklılık / Reaktion gegenüber Feuer / Réaction au feu	-----	Class A1 or A1 _{fl}		Class A1 or A1 _{fl}		Class A1 or A1 _{fl}		Class A1 or A1 _{fl}		Class A1 or A1 _{fl}	
Small colour differences for plain coloured tiles/ Tek renkli karolarda küçük renk farklıları/ Farbabweichungen zwischen einfarbig glasierten keramischen Fliesen und Platten / de faibles différences de couleur entre carreaux céramiques de couleur unie	EN ISO 10545-16	ΔE < 1,0		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75	
Chemical Resistance											
Staining resistance/Lekelenmeye Dayanım/Fleckbeständigkeit / Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	Test Method Available Test Metodu bulunur Prüfverfahren vorhanden Méthode d'essai applicable		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse/Classe 3	
Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners / Ev kimyasalları ve yüzme havuzu temizleyicilerine dayanım / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze / Résistance aux produits ménagers	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse/ Classe Min. B	
Resistance to low concentrations acids&alkalis / Düşük konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration / Résistance aux produits bas concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse/ Classe LA-LC	
Resistance to high concentrations acids&alkalis / Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration / Résistance aux produits haut concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse/ Classe HA-HC	

Vitra tiles conforms to EN 14411 Standard requirements which are specified in the related product groups with better values. / All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply. You can find most recent information about warranty conditions, cleaning and care instructions, technical characteristics in PRO Nature catalog. Garanti koşulları, temizlik ve bakım talimatları, teknik özellikler ile ilgili en son bilgileri PRO Nature katalogunda bulabilirsiniz.

contacts

iletiřim

vitraglobal.com
vitra.com.tr

headquarters genel merkez

VitrA Karo San. Ve Tic. A.ř.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul
Phone: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 85 58

regional offices bölge ofisleri

VitrA UK Ltd.

Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon OX11 7WB, UK
Phone: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985

VitrA Fliesen GmbH-Co. KG.

Brucknerstrasse 43
56566 Neuwied, Germany
Phone: +(49 2622) 7007-0
Fax: +(49 2622) 7007-60

VitrA Plitka LLC

142253, bld. 1, Bolshevik settlement,
Serpukhov district, Moscow region Russia
Phone: (+7 496) 738 06 08
Fax: (+7 495) 520 78 76

flagship showrooms flagship mağazalar

VitrA Niřantařı

Vali Konağı Cad. No: 24 Niřantařı
řiřli, İstanbul
Phone: +(90 212) 233 07 78
Fax: +(90 212) 232 94 67

VitrA Suadiye

VitrA Suadiye (Cavit Pařa Köřkü); Bostancı Mahallesi,
Bağdat Cd. 493-1, Kadıköy, 34744 İstanbul
Phone: +(90 216) 467 06 40

VitrA Cologne

Agrippinawerft 24
D-50678 Köln, Cologne
Phone: (49-221) 27 73 68-0
Fax: (49-2622) 88 95 500

VitrA Moscow

Varshavskoe highway, 9, bld.1
“Danilovskaya manufakruta” Office center
117105 Moscow
Phone/Fax : +7 (495) 221 76 11

VitrA